

รายงานการศึกษา

ผลการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งบำบัดจังหวัดขอนแก่น

A STUDY OF THE RESULTS OF THE THERAPEUTIC  
STRENGTHENING COMMUNITY PROJECT  
IN KHON KAEN PROVINCE

นางสาวศิริพร ทองบ่อ<sup>1</sup>  
นายนิมิต แก้วอาจ<sup>2</sup>  
นางสาวสรานุช จันทร์วันเพ็ญ<sup>3</sup>

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2549



## รายงานการศึกษา

ผลการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านดังหวัดขอนแก่น

A STUDY OF THE RESULTS OF THE THERAPEUTIC  
STRENGTHENING COMMUNITY PROJECT  
IN KHON KAEN PROVINCE

นางสาวศิริพร ทองบ่อ

นายนิมิต แก้วอาจ

นางสาวสรานุช จันทร์วันเพ็ญ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชวิถี  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2549

เลขที่บัญชี.....	000762
วันที่.....	13 มิ.ย. 2550
เลขที่บัญชี.....	พ.ศ. 2549
ผู้รับ	

## บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลและปัญหา ทุปสรรคในการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งบำบัดจังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและนักวิชาการ จำนวน 12 คน กี่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2549 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 การดำเนินโครงการประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ 1.) กระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ 1.1) การประสานทำความเข้าใจกับชุมชนและ 1.2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพื้นฟูสมรรถภาพ 2.) กระบวนการนำบังคับพื้นฟูสมรรถภาพ ได้แก่ 2.1) โปรแกรมบ้านกำลังใจ เพื่อพัฒนาชีวิตใหม่ ด้วยการพื้นฟูแบบแผนการดำเนินชีวิต พื้นใจ พื้นความเชื่อมั่น มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตใหม่ เป็นเวลา 7 วัน 2.2) โปรแกรมเข้าพักที่สุนีย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกรัก ละ เลิกอยาหยุ่น และพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นเวลา 23 วัน 2.3) โปรแกรมสู่อ้อมกอดของชุมชน เพื่อเรียนรู้ชุมชนและวิถีชีวิตรอบกรัวพักใจ ด้วยการพักอาศัยอยู่กับครอบครัวพักใจ 1 คน ครอบครัวต่อ 1 คน เป็นเวลา 3 เดือน และ 2.4) โปรแกรมบ้านเสริมกำลังใจ เป็นเวลา 1 วัน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถครอบคลุม นักวิชาการ และบุคคลในชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนและต้นสุดโครงการ โดยการสัมภาษณ์รายบุคคลและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 คน เป็นเพศชายทั้งหมด มีอายุระหว่าง 15- 19 ปี ร้อยละ 100 ในการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 66.67 (8 คน) เกมน้อยหรือรับจ้างมาก่อน ร้อยละ 33.33 (4 คน) ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 75.00 (9 คน) ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อยดี ร้อยละ 25.00 (3 คน) ความสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่มีปัญหา ร้อยละ 91.67 (11 คน) พนนีประวัติใช้สารเสพติดระยะเวลา 2-5 ปี ร้อยละ 8.33 (1 คน) ใช้สารเสพติดระยะเวลามากกว่า 5 ปี ร้อยละ 83.33 (10 คน) ใช้สารเสพติดมากกว่า 1 ชนิด ร้อยละ 16.67 (2 คน) ใช้สารเสพติดเพียงชนิดเดียว ร้อยละ 83.33 (10 คน) ใช้สารเสพติดจากเพื่อนชุมชน และร้อยละ 16.67 (2 คน) ใช้เพื่อระบายกล่อง

ในช่วงดำเนินการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ราย เข้าร่วมโครงการได้นาน 3 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 คน ไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำตลอดระยะเวลา 4 เดือน และมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ คือ 1.) ด้านบุคลิกกลักษณะ พนว่า ทุกคนมีสีหน้าขึ้น改ดี แจ่มใส เป็นมิตร สุภาพนุ่มนวล นอบน้อม มีสัมมาคาระ รู้ภาษาไทย ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น และ แต่งตัวเหมาะสม 2.) ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล พนว่า ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมใส่เดือดผ้าที่สะอาด ไม่มีกลิ่นตัว 3.) ด้านการสื่อสารและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น พนว่า ส่วนใหญ่ (10 คน) มีการสื่อสารที่ดี กล้าออก

ก้าวที่จะเริ่มต้นพัฒนาด้านความคิดเห็นของบุคคลก่อน ส่วนอีก 1 คน ไม่ค่อยกล้าพูด บอกว่าอย่างไร ด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ส่วนใหญ่ (10 คน) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิ่งได้รับมอบหมาย เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดจำนวน 1 คน สนใจเรียนรู้กิจกรรมครอบครัวน้อยลง เนื่องจากเวลา เที่ยวเดียว ไม่ค่อยหลากหลายเข้าร่วมกิจกรรมจิตสังคมบำบัด 5.) ด้านการใช้เวลาประจำวัน พบว่า นาน 9 คน ใช้เวลาประจำวันได้เหมาะสม แบ่งเวลาให้กับการช่วยเหลืองานบ้าน เล่นกีฬา ร่วมกิจกรรมบำบัด กิจกรรมชุมชน เวลาส่วนตัวอื่นๆ เช่น วิชาชีพที่ตนเองชอบ เรียนรู้งานอาชีพจากอาชีพครัว เช่น ทอดเสือ เย็บผ้า ซ้อมรถ ทำไร่องุ่น เลี้ยงวัว มีจำนวน 2 คน แบ่งเวลาไม่เหมาะสม ระหว่างเวลาส่วนใหญ่กับการออกเที่ยว คุยกับเพื่อน ไม่ช่วยเหลืองานบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดน้อยด้วยสาเหตุ 6.) ความภาคภูมิใจในตนเอง พนักงานทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ครอบครัว ชุมชนบ่อนรับ ร่วมส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน ได้รับกำชามจากสิ่งที่ทำ และมีสุขภาพแข็งแรง 7.) ความสึกรักมีคุณค่าในตนเอง พนักงานทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ชุมชน และครอบครัวให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแล ห่วงใย ทำให้รู้สึกว่าตนเองขึ้นมาเป็นคนค่า มีความสำคัญ ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ วนบุญหาและถูกประเสริฐในการดำเนินงานที่พนักงาน คือ 1.) การหา ex-addict หรือ พี่เลี้ยง เพื่อทำหน้าที่ ประสานงาน ดูแล และเป็นที่ปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย หลายคน เพราะผู้ที่เคยทำหน้าที่ดังกล่าวส่วนมาก เป็นไปตาม แต่จะ แล้วมีภาระด้านงานในจังหวัดค่อนข้างเพิ่มเติบโต 2.) ครอบครัวพักใจ มีความตอกย้ำและไม่ไว้วางใจผู้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากเป็นผู้เคยกระทำการผิดและต้องโทษ 3.) ครอบครัวเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมน้อยเนื่องจากไม่มีเวลาและอยู่ต่างจังหวัด

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การนำกระบวนการชุมชนเข้มแข็งมาใช้ในการบำบัดรักษา และพัฒนาสมรรถภาพแก่ผู้เกี่ยวข้องสารเสพติดโดยผ่านกลไกของครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการ คือ ครอบครัวมีการทำทบทวนที่เหมาะสม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ไม่บุ่มเกี่ยวกับสารเสพติด และมีวิถีชุมชนที่อยู่อย่างพอเพียง ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสารเสพติดได้เรียนรู้และเข้มข้นสิ่งค่างๆจากแบบอย่าง เกิดการปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี และไม่หวานกลันไปใช้สารเสพติดอีก ซึ่งสะท้อนให้เห็น ความสำคัญของครอบครัวในการเป็นเคราะห์บ้องกันไม่ให้บุตรหลานเข้าไปอยู่กับผู้ที่เคยกระทำการผิดได้ ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ครอบครัวเกิดความตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญในการทำหน้าที่หรือบทบาทของครอบครัวที่เหมาะสม

## **Abstract**

This study aimed at to know about the results and problems of therapeutic strengthening community project in Khon Kaen province. There were 12 drug addict persons who participated in this project during 8<sup>th</sup> March - 5<sup>th</sup> July 2006. The methods had 2 processes were: 1.) Community base process were 1.1) Coordinate multipartite collaboration at the community and local levels. 1.2) Arrange forum and create on-going multipartite strategy processes. 2.) Rehabilitation process were 2.1) "Return of New Lifestyle" rehabilitation program in 7 days for rehabilitation of lifestyle, spirit, confidence and commitment to a new life. 2.2) Lived in The Community Quality of Life Development Center in 23 days for development of spirit for changing unsuitable behavior and career skill training. 2.3) Community exposure program in 3 months for learning community and foster family lifestyle, by 1 participant stayed with 1 foster family as one of the family member. 2.4) House of spirit program in 1 day. The instrument was structural interview used for opinion interview from the participants, foster family member, technical officer and person who lived in community. Collecting data before and finished project by individual interviewing and focus group. The results can be concluded as follow:

Total of participants were male, age group 15 - 19 years old. Most of them graduated at pratomsuksa level and were unemployed (33.33 %) and they also had good relationship within their family members (25.00%). History of using drug addict were as the following; 91.67 % addicted for 2 - 5 years and 83.33 % used drug more than one type and also used drug because of peer influence (83.33 %)

During the period of the study, one of participants dropped out at the 3<sup>rd</sup> month and 11 participants did not use drugs all 4 month and there were many changes such as they had improved their personalities as the following; enjoy, friendly, polite, play respect to other people, keep cool and capable to control their emotions. Furthermore, they had improved of their personal hygiene and they could communicate better by courage to express what they want to do. Most of them also improved in their regulations and they could spent their daily life with properly and learnt more about sewing clothes, how to repair car, raised cows, how to grow sugar cane. They had improved of self esteem according to the acceptation of the family and community which they lived with that made them wished to help and devoted themselves for doing good things for someone else. The problems of this project found that it was difficult to find some ex-addict persons to coordinate and take care of this group. In addition with some families worried and anxiety with these participants who were their new family's members because of their implement and some of their old families had low level of cooperate with the officers for supporting during this project.

The findings revealed that family's role had played the importance role to prohibit or protect the drug addict person not to use drugs again according to good relationship between the families' members. Many organizations should be strengthening on family's role.

## กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาผลการค้านenenงานโครงการชุมชนเข้มแข็งบำบัดจังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ที่กรุณาไว้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านความคิด แรงกาย และแรงใจ ตลอดจนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระครูสุธีปริบัติโภค เจ้าคณะอำเภอหนอง และพระครูสุคชาสนการ รองเจ้าคณะอำเภอหนอง ที่เป็นที่เคารพ เชื่อถือ และศรัทธาของคนในชุมชน ที่ผลักดัน สนับสนุน ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดีตลอดมา ผู้ศึกษาสำนึกในความเมตตาและความกรุณาของพระคุณเจ้าเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ศึกษาของราษฎรพระคุณ นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้โอกาสในการดำเนินงาน สนับสนุนงานประมวลฯ เป็นที่ปรึกษา ตลอดจนเตรียมความพร้อมทีมงานด้านองค์ความรู้ก่อนดำเนินงาน นพ.ทวีตั้งเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชวิถี ที่ให้การสนับสนุน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน นายสันชัย จันทร์สวัสดิ์ นำร่องที่อนุญาตให้ดำเนินการในพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน นพ.อัครเดช เพ็ญศรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.วิชัย อัศวากษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หนอง นาบุญศรี ศิริสม สาธารณสุขอำเภอหนอง และนายสมบัติ คำภักดี หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน ศรีประเสริฐ ที่สนับสนุน และอนุญาตให้นุклabor ในหน่วยงานร่วมเป็นคณะทำงาน นายอุทัย พชรรั่ว ดำเนินด้ำยวังชัย และผู้ใหญ่บ้านบ้านโคงกลาง หมู่ที่ 12 นายสมศรี บุญราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคงกลาง หมู่ที่ 8 นายคำดัน ศรีวิเศษ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคงกลาง หมู่ที่ 14 นายเคน ศรีอุทา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคงกลาง หมู่ที่ 15 นายโซชิ ทองหล่อ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเสียว หมู่ที่ 9 นายคมกฤช บุญราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเสียว หมู่ที่ 13 แกนนำชุมชน ชุมชนชาวบ้านโคงกลางและบ้านเสียว ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่านที่เห็นความสำคัญในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด ให้การสนับสนุนโครงการ ช่วยเหลือ และให้โอกาสใช้พื้นที่เป็นสถานที่ดำเนินการ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผู้ศึกษาเรียนรู้สึก ซาบซึ้งในน้ำใจ ไม่ตรึงใจที่ได้รับจากทุกท่านด้วยดีเสมอมา และบุคคลสำคัญที่ช่วยให้โครงการดำเนินได้ ก็อ นายชาญศักดิ์ จริยวิทยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความกรุณา ส่งมาชิกเข้าร่วมโครงการ และในโอกาสนี้ ได้รับของขวัญที่น่าทึ่งมากทุกท่าน ที่ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและเป็นกำลังใจให้กันและกันในการดำเนินงานสำเร็จได้ด้วยดี

ศิริพร ทองบ่อ และคณะ

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๘
คิดติกรรมประกาศ	๙
สารบัญ	๑๐
สารบัญตาราง	๑๒
บทที่ ๑ บทนำ	๑
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	๑
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	๒
1.3 ขอบเขตการดำเนินการของโครงการ	๒
1.4 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ	๒
1.5 วิธีดำเนินการของโครงการ	๒
1.6 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	๔
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา	๔
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๕
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้ดูแลสารสนเทศ	๕
2.2 ครอบครัวกับการดูแลผู้ดูแลสารสนเทศ	๘
2.3 รูปแบบการนำร่องรักษาผู้ดูแลสารสนเทศ	๑๐
2.4 โครงการชุมชนเข้มแข็งนำรัծ	๑๒
บทที่ ๓ วิธีการดำเนินการศึกษา	๑๕
3.1 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา	๑๕
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	๑๕
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล	๑๘
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล	๑๘
บทที่ ๔ ผลการศึกษาและอภิปรายผล *	๑๙
4.1 ผลการศึกษา	๑๙
4.2 อภิปรายผล	๓๙

บทที่ ๕ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ	44
5.1 สรุปผลการศึกษา	44
5.2 ข้อเสนอแนะ	45
บรรณานุกรม	47
ภาคผนวก	49
กำหนดการกิจกรรมครอบครัวพักใจ	50
กำหนดการกิจกรรมบ้านกำลังใจ	52
ตารางกิจกรรมกลุ่มน้ำบัด	59
รายชื่อคณะกรรมการ	60

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้เกยใช้สารเสพติดจำแนกตามข้อมูลทั่วไป	20
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้เกยใช้สารเสพติดจำแนกตามภูมิหลัง ครอบครัวของผู้เกยใช้สารเสพติด	22
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้เกยใช้สารเสพติดจำแนกตามข้อมูลการใช้สารเสพติด	23
ตารางที่ 4 คะแนนความคลาดทางอารมณ์รายค้านของผู้เกยใช้สารเสพติดที่มีอายุอยู่ใน ช่วงระหว่าง 12-17 ปี	26
ตารางที่ 5 คะแนนความคลาดทางอารมณ์รายค้านของผู้เกยใช้สารเสพติดที่มีอายุอยู่ใน ช่วงระหว่าง 18-60 ปี	27
ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยความคลาดทางอารมณ์ของผู้เกยใช้ สารเสพติดจำแนกตามคะแนนที่สูง-ต่ำจากค่าคะแนนเฉลี่ย	28

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ปัญหาสารเสพติดในประเทศไทยนั้นมีมานาน แต่สถานการณ์ที่ผ่านมา พนว่า ปัญหานั้นบันทึกความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงคือประเทศไทย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ ภาวะสุขภาพ และความมั่นคงของประเทศไทย สภาพของปัญหานี้มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น จนถูกมองเป็นภัยคุกคามของประเทศไทยที่ต้องได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วน ทำให้รัฐบาลต้องใช้วิธีการปราบปรามอย่างเด็ดขาดและรุนแรงต่อปัญหา โดยประกาศฯ โอนบทลงตราเรื่องการดำเนินการต่อต้านยาเสพติดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 เพื่อเอาชนะสารเสพติด ซึ่งรัฐบาลได้มุ่งหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ดูแลรับผิดชอบในสุทธิศาสตร์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด

สถานบริการสาธารณสุขทุกรายด้วยต้องมีผู้ใช้สารเสพติดมาใช้บริการและมีการปรับปรุงพัฒนาฐานรูปแบบ การบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม แต่ส่วนใหญ่ใช้องค์ความรู้ด้านตัวเอง หรือความรู้ทางวิชาการสากลเป็นหลัก คำแนะนำโดยหน่วยงานภาครัฐเพียงลำพัง และมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาสารเสพติดดังกล่าวจะชี้เป็นได้ ก็ต่อเมื่อมีระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดไม่ให้วนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ นั่นหมายถึง รูปแบบการบำบัดนั้น ต้องสามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติเพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อไปได้ เมื่อจากปัญหาการใช้สารเสพติดเป็นปัญหาดุลติกรรม โอกาสที่ผู้ติดสารเสพติดจะกลับไปใช้สารเสพติดอีกจึงมีมาก

การให้โอกาสผู้ติดใช้สารเสพติดได้เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตที่เริ่มต้นแต่การเข้าใจตนเอง ระหว่างนักดึงคุณค่าของตนเอง รักตนเอง ครอบครัวและสังคม มีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตและการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากการเก็บข้อมูลสารเสพติดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งดังกล่าวเป็นเครื่องช่วยให้สารเสพติดสามารถเรียนรู้ได้จากชุมชนที่มีความเข้มแข็ง คือ มีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดี สอนประสบการณ์ที่ดี และมีแหล่งการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะต่างๆ เป็นชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูประจำชุมชน ช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน ป้องกันปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้สารเสพติด

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างนักดึงความสำคัญของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นทุนทางสังคม คุณค่าดึงดูดความต้องการให้เข้าสู่ชีวิตที่ดี สามารถดำเนินการให้กับชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการใช้สารเสพติด และสามารถดำเนินการชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชชอนไก้นราชนครินทร์ ดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และการชุมชน บ้านเสือ บ้านโคกกลาง ตำบลลังษ์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการชุมชนเข้มแข็งบำบัดชีวิต

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เกย์ใช้สารเสพติดได้เรียนรู้รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ดี โดยไม่กลับไปใช้สารเสพติด และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติสุข

## 1.3 ขอบเขตการดำเนินการของโครงการ

ให้การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้เกย์ใช้สารเสพติด โดยใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งผ่านกลไกของครอบครัว เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2549 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ณ บ้านเดียว บ้านโภกกลาง ตำบลลังชัย อําเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

## 1.4 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ผู้เกย์ใช้สารเสพติดทุกประเภท โดยเฉพาะชาย มีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี เพศชายหรือหญิง ไม่มีอาการทางจิต หรืออดทนพิเศษ เคยผ่านการบำบัดด้วยยาจากสถานบำบัด หรือกระบวนการบำบัดอื่นๆ จำนวน 12 คน

## 1.5 วิธีดำเนินการของโครงการ

### 1.5.1 ระยะเตรียมการ

1. ประชุมหารือร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และแกนนำหลักในการดำเนินงานในพื้นที่ คือ เจ้าคณะอําเภอน้ำพอง นักวิชาการในพื้นที่ และผู้ใหญ่บ้านของพื้นที่เป้าหมาย ถึงความพร้อมในการดำเนินโครงการ และชี้แจงแหล่งสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน

### 2. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ

3. เข้าพనาข้ออําเภอน้ำพอง กำหนดดำเนินการ อําเภอน้ำพอง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย เพื่อชี้แจงโครงการและขออนุมัติดำเนินการ

4. ประชุมหารือร่วมกับเจ้าคณะอําเภอน้ำพอง รองเจ้าคณะอําเภอน้ำพอง ผู้นำชุมชน และนักวิชาการซึ่งเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

5. จัดเตรียมบ้านกำลังใจในบริเวณวัดชัยศรี บ้านเดียว ตำบลลังชัย อําเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของผู้เกย์ใช้สารเสพติด

6. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก่ทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานคุณภาพดูแลจังหวัดขอนแก่น จัดหางานจังหวัด สถานพินิจและฟื้นฟื้นศรี ศึกษาและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 สำนักงานสาธารณสุขอําเภอน้ำพอง โรงพยาบาลน้ำพอง และศูนย์สุขภาพ ชุมชนศรีประเสริฐ ระยะเวลา 1 วันในวันที่ 13 มกราคม 2549 เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการ วางแผนการทำงาน และการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกย์ใช้สารเสพติดสมัครเข้ารับการบำบัดรักษา และพื้นที่ สมรรถภาพ

7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการ กำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการ แก้ แกนนำชุมชนและภาคีในชุมชนบ้านเสิบวะและบ้านโภกกลาง ระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 16-17 มกราคม 2549 เพื่อชี้แจงโครงการ เปิดเวทีชาวบ้านแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ รับสมัครครอบครัวพักใจและวางแผน การดำเนินงานร่วมกัน

8. แกนนำหลักในการดำเนินงานในพื้นที่โดยเจ้าคณะอำเภอฯ เกอน้ำพองและผู้ใหญ่บ้าน สอบถาม ความคิดเห็นครอบครัวที่สมัครเป็นครอบครัวพักใจอีกรอบเพื่อบันความพร้อมในการทำหน้าที่

9. จัดอบรมความรู้การจัดกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งบ้านค้ำหันครอบครัวพักใจ ซึ่งเป็น ครอบครัวที่มีความพร้อมและได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากชุมชนว่าเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ครอบครัวพักใจ ระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2549 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ครอบครัวพักใจ

#### 1.5.2 ระยะดำเนินการ

1. ประเมินผู้เคยใช้สารเสพติดก่อนเข้าร่วมโครงการค้านประวัติส่วนตัว สุขภาพกาย จิต สังคม บุคลิกภาพ ความคลาดทางอารมณ์ ระดับความบันลุญญา ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการ เพื่อ ทราบข้อมูล และ ติดตามความก้าวหน้า

2. จัดการอบรมกิจกรรมบ้านกำลังใจ ระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2549 เพื่อ ประเมินความพร้อมค้านค้างๆ ของผู้เคยใช้สารเสพติด เสริมสร้างแรงจูงใจให้อบกอญ្យร่วมกัน ปรับสภาพการ ดำเนินชีวิต เรียนรู้ซึ่งกันและกันในการที่จะอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ชุมชน กิจกรรมในชุมชน พัฒนาจิตใจ สุขอนามัย เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เรียนรู้ระเบียบวินัย กำหนดกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนวิธีการ ที่จะไม่ห่วงกลับไปใช้สารเสพติดอีก โดยผู้เคยใช้สารเสพติดจะอยู่บ้านกำลังใจ ระยะเวลา 7 วัน และมีพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้สารเสพติดแต่เลิกใช้แล้ว (ex-addict) และผ่านการตรวจความพร้อมในการทำหน้าที่พี่เลี้ยง กอยดูแล เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้เคยใช้สารเสพติด และเป็นผู้ประสานงาน

ซึ่งในการจัดเตรียมบ้านกำลังใจ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้เคยใช้สารเสพติด ทางคณะทำงานได้นำแนวคิดของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (To Be Number One Friend Corner) คือ ปรับทุกชีวิต สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอิคิว มาใช้ในการจัดมุมห้อง โดยจัดให้มีเครื่องเล่น อุปกรณ์กีฬา วัสดุเครื่องเขียน สีน้ำ สีน้ำมัน สีเทียน รูปภาพ รูปปั้น แบบประเมินตนเองไว้ในมุมค้างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เคยใช้สารเสพติด ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพลิดเพลินกับกิจกรรม เช่น วาดภาพ ระบายสี ปูนปั้น เกมส์ค่องภาพ ทายปัญหา แบบประเมินความเครียดคัวขตอนเดียว แบบประเมินบุคลิกภาพคนเยาว์ พูดคุย ตระกร้อ และ ไม้แบนคัมภีร์ เป็นต้น

3. ผู้เคยใช้สารเสพติดเข้าพักที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นระยะเวลา 23 วัน ระหว่าง วันที่ 16 มีนาคม 2549 ถึง วันที่ 7 เมษายน 2549 ศูนย์ฯ นี้ อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 2.7 กิโลเมตร สร้างขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการแก้ปัญหาพฤติกรรมเบื้องตนของชุมชน ในยังคงความชุมชน ด้วยความรัก ความเอื้อ อาทรและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างโศกพระครูสุธีปริษัตโขคุณ เจ้าคณะอำเภอฯ พอง และพระครูสุคณาสาการ รองเจ้าคณะอำเภอฯ พอง ซึ่งเป็นผู้คุ้มครอง ซึ่งเป็นผู้เคยใช้สารเสพติดได้ฝึกหัดภาษา ไทย ให้

อยู่ในหลักศาสนาไตรสิกขากือ ศีล สมารท ปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพ และปลูกจิตสำนึกรักให้ลด ละ เลิก อนามัย ดำรงตนในสังคมอย่างยั่งยืน ดี มีอิสรภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในชุมชน

4. ผู้เกbyใช้สารเสพติดเข้าพักกับครอบครัวพักใจ ระยะเวลา 3 เดือนระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เพื่อเรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนให้การเลิกสารเสพติดสามารถดำเนินไปด้วยดี ร่วมทำกิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมชุมชน ฝึกทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต กิจกรรมศาสนา กิจกรรมจิตดังกล่าวบังคับเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการป้องกันการกลับไปใช้สารเสพติดอีก

5. บ้านเสริมกำลังใจ เป็นการป้องกันภัยในทุกระยะเวลา 1 วันเพื่อประเมินความก้าวหน้า ทบทวน เป้าหมาย วางแผนการที่จะกลับสู่ครอบครัว และการดำเนินชีวิตต่อไปหลังสิ้นสุดโครงการ เปิดโอกาสให้ครอบครัว พักใจและผู้เกbyใช้สารเสพติด กิจกรรมศาสนา ถ่ายทอดครอบครัวพักใจ และมอนในประภาคนี้บัดครั้ง

#### 1.5.3 ระยะสิ้นสุดโครงการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผลการดำเนินโครงการร่วมกับครอบครัวพักใจ และ คณะกรรมการ ระยะเวลา 1 วันในการสรุปผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรค

### 1.6 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.6.1 เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งบังคับจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เกbyใช้สารเสพติดที่เข้าร่วมโครงการในด้าน บุคลิกด้านขณะ สุขอนามัยส่วนบุคคล การสื่อสารและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การใช้เวลาประจำวัน ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรู้สึกวีคูลค่าในตนเอง

1.6.2 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งบังคับจังหวัดขอนแก่น

### 1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

ได้ข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานโครงการต่อไป

## บทที่ 2

### เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษารังนี้ เป็นการศึกษาผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านด้วยหัวข้อมาก ผู้ศึกษาได้ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโดยกำหนดเนื้อหาและนำเสนอ ดังนี้

#### 2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้ติดสารเสพติด

##### 2.1.1 การติดสารเสพติด

##### 2.1.2 ขั้นตอนการติดสารเสพติด

##### 2.1.3 ปัจจัยที่นำไปสู่การใช้สารเสพติด

##### 2.1.4 บุคลิกภาพของผู้ติดสารเสพติด

#### 2.2 ครอบครัวกับการคุ้มครองผู้ติดสารเสพติด

##### 2.2.1 บทบาทของครอบครัวในการคุ้มครองผู้ติดสารเสพติด

##### 2.2.2 ความสัมพันธ์ในครอบครัว

#### 2.3 รูปแบบการบ้าบัดดี้ของผู้ติดสารเสพติด

#### 2.4 โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านด้วย

#### 2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้ติดสารเสพติด

##### 2.1.1 การติดสารเสพติด (Substance Dependence or Addiction)

การติดสารเสพติด เป็นความผิดปกติของบุคคลในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือจิตใจ และถือเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม เนื่องจากเมื่อผู้เสพ เสพยาไปสักระยะหนึ่งแล้ว ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งด้านร่างกาย ครอบครัว ชุมชนจนกระทั่งถึงระดับสังคม ประเทศและสังคม ปัจจุบันและถือเป็นภัย福祉เรื่องรังษีนิดหนึ่ง (ทรงเกียรติ ปีชะกะ, ชาญวิทย์ เงินศรีกระฤทธิ์ และสาวิตรี อัษฎางค์ กรซัช, 2545 : สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานป.ป.ส., 2547)

ดังนั้น การติดสารเสพติดจึงเป็นความต้องการสารเสพติดที่ต้องแสวงหาสารเสพติด แม้ว่าจะเกิดผลเสียแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสังคม แต่ก็ยังคงใช้สารเสพติดเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกาย ซึ่ง การติดสารเสพติดเป็นการติดทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ มีลักษณะดังนี้ (สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานป.ป.ส., 2547)

1. การติดทางร่างกาย (Physical dependence) เป็นภาวะของร่างกายที่ปรับตัวต่อสารเสพติด เกิดการคือข่าย (Tolerance) และต่อมากาหกบุค หรือลดการเสพสารเสพติดนั้นทันที จะมีอาการถอนพิษยา (Withdrawal Symptoms) และอาการออยากาหารหรือเสื้อขนยา (Craving)

2. การติดทางจิตใจ (Psychological dependence) เป็นความรู้สึกพอใจที่ต้องการใช้สารเสพติด เนื่องจากความต้องการผลของสารเสพติด และเพื่อให้พ้นจากอาการที่ไม่สบายเมื่อหยุดใช้สารเสพติด ความต้องการนี้ มีความซับซ้อน และยากที่จะจำแนก และวัสดุปริมาณได้ เรียกว่า อาการออยากาหาร (Craving Symptoms)

### 2.1.2 ขั้นตอนการคิดสารเสพติด

ทรงเกียรติ ปีระกะ, ชาญวิทย์ เงินศรีคระภูล และสาวีตรี อัษฎางค์กรชัย (2545) กล่าวว่า การใช้สารเสพติดจะเป็นไปตามขั้นตอน คือ เริ่มจากการเริ่มริล่องใช้ ใช้เป็นประจำ ใช้อ่างพร้าเพรื่อ จนถึงติดอย่างหนัก โดยอาจจะเริ่มใช้ เพราะชอบความดื่นเด้น สนุก เสี่ยงภัย แก้เหงา ต้องการหายเบื่อ มีความกอดคันทางบ้านสูง อิทธิพลของเพื่อน ซึ่งพบว่า 80% ของผู้ติดสารเสพติดจะเริ่มการใช้ก่อนอายุ 18 ปี และการใช้จะเป็นไปตามระบบค่าน คือ Concept of gateway drug หมายถึง จะเริ่มจากสารหน้าค่าน (gateway drug) เช่น เบียร์ บุหรี่ กัญชา ก่อนแล้วจึงใช้สารฤทธิ์รุนแรงขึ้น เช่น ยาบ้า โคเคน หรือเซโรตีน เป็นต้น มีเพียง 4% เท่านั้น ที่จะเริ่มใช้สารเสพติดฤทธิ์รุนแรงก่อนเป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งเมื่อคิดแล้ว มัก มีสิ่งแวดล้อม และผู้คนส่งเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อม (Enabling system) ให้ติดต่อไปอีก ในขั้นตอนการคิดสารเสพติดดังกล่าวพบว่า จะมีความต้องการการใช้สารแตกต่างกัน คือ

1. เริ่มริล่องใช้ คือ ใช้เพื่อเรียนรู้ฤทธิ์ และร淑าดของสารเสพติด
2. ใช้เป็นประจำ คือ จะแสวงหาฤทธิ์และร淑าดของสารเสพติด
3. ใช้อ่างพร้าเพรื่อ คือ หมกมุ่นกับการใช้ เพื่อรอฤทธิ์และรอคอบร淑าดของสารเสพติด
4. ติดสารเสพติด คือ จะต้องใช้เพียงเพื่อให้ไม่ทรมาน

### 2.1.3 ปัจจัยที่นำไปสู่การใช้สารเสพติด

1. ปัจจัยด้านชีวะ ได้แก่ สาเหตุทางกรรมพันธุ์ สื่อเคมี ถ้าสิ่งเหล่านี้บ่งพร่องก็จะมีความประ拔ง หรือความอ่อนแอกลางกรรมพันธุ์ด้านธรรมชาติ ที่นำสู่ความเสี่ยงสูงต่อการลอง และการคิดสารสารบางตัวมีฤทธิ์แรงทำให้สื่อเคมีออกมากมาก เป็นปัจจัยทำให้ติดง่าย ซึ่งปัจจัยทางชีวะนี้มีอิทธิพลต่อการคิดสารประมาณ 40-50%

2. ปัจจัยทางจิตตะ ได้แก่ ระบบจิตใจ บุคลิก นิสัย ความสามารถในการปรับตัว ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการตัดสินใจ และทักษะในการหาความสุข ล้วนความทุกข์ตามวิถีทางธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการอบรม ฝึกฝนและเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ ปัจจัยเหล่านี้จะนำไปสู่การลองและคิดสารในที่สุด

3. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อิทธิพลทางพื้นดง เพื่อนฝูง ครอบครัว โรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การลองและคิดสารในที่สุด

#### 2.1.4 บุคลิกภาพของผู้คิดสารเดพดิค

การเดพดิคก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้เดพในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ ชีวิต พลังงานที่เหนื่อยได้ คือ (สุชาดา ทิมอุณ, ผู้ศึกษา ชูชีพ และจรุญพร ปัญจวัฒน์, 2547; สำนักพัฒนาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเดพดิค สำนักงานป.ป.ส., 2547)

1. ด้านร่างกาย ได้แก่ อาการถอนหายใจ อาการเสื่อม化 สุขภาพทรุดโทรม น้ำหนักลด ผอมซูบซีด ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานหนัก มีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น อยู่ไม่นิ่ง

2. ด้านจิตใจ พบว่า ผู้คิดสารเดพดิคจะมีอาการแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากบุคคลปกติ เช่น มีพฤติกรรมสับสน ขาดความอดทน ออกลั่น เจ้าอารมณ์ หงุดหงิด เอาแต่ใจตัวเอง อารมณ์ฉุนเฉียว ชวนทะเลข่าวิวาท ทำร้ายกัน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

3. ด้านพฤติกรรม จะแสดงออกในรูปแบบการพูด การแสดงออก ท่าทาง และน้ำเสียง เช่น เอาแต่ใจตนเอง ขาดความอุตสาหะ เก็บจ๊ร้าน ไม่มีระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบทั้งในหน้าที่การงาน การเรียน

จากการดูแลดังกล่าว ส่งผลให้ผู้คิดสารเดพดิค มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากการคิดสารเดพดิคทำให้ผู้คิดสารเดพดิคเกิดการเรียนรู้ในทางที่ผิด ทำให้มีลักษณะบุคลิกภาพที่เฉพาะที่ เห็นได้ชัดเจน เช่น

1. การโกรก กด ผู้คิดสารเดพดิค มักพูดโกรกเพื่อเอาด้วย เพราะไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าตนติดสาร หรือโกรกเพื่อขอเงินมาใช้สาร

2. การลักษณะ มือไม่สามารถถือหอก เพื่อขอเงินไปใช้สารได้แล้ว ก็จะเริ่มมีลักษณะไม่เงิน หรือทรัพย์สินมีค่าในบ้านตนเอง หรือเพื่อนบ้าน เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อสารเดพดิคมาใช้

3. การแต่งกาย มักแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย สกปรก ไม่หวั่น ไม่อาบน้ำ ไม่แปรงฟัน ไม่ตัดผม

4. ชอบปฏิเสธ ผู้คิดสารเดพดิคจะปฏิเสธทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ใช้สารเดพดิค ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของตน

5. ไม่มีความอดทน ผู้คิดสารเดพดิค ไม่มีความอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่าง อดทนที่จะรอคอยไม่ได้

6. ไม่มีคุณค่า และความภูมิใจของตนเอง ผู้คิดสารเดพดิครู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า และความภูมิใจในตนเอง เพราะการที่ติดสารเดพดิคทำให้หมดคุณค่าในชีวิต

7. หลงใหล มักจะถือว่าตนเองมีความสามารถ ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น ไม่รู้จักการอ่อนน้อมต่ำตน

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาถึงบุคลิกภาพของกลุ่มนักเดพที่เป็นโรคจิตที่เกิดจากการใช้สารเดพดิคประเภทเมทแอมเฟตามีนของธีราตัน ศรีสุโข (2545) ซึ่งศึกษาในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช 8 แห่ง และมีการทางจิตสอง จำนวน 139 คน โดยใช้แบบทดสอบ

บุคลิกภาพ 16 PF พนวจ ผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอนเฟตามีน มีคุณลักษณะของบุคลิกภาพ คือ ขาดความมั่นคง หวาดหวั่น กังวลง่าย ปรับตัวได้ยาก มีอารมณ์อ่อนไหวและผูกพันง่าย มีความคิดแบบนานธรรมชาติ แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลได้ไม่ดี ขาดวินัย ควบคุมตนเองได้ไม่ดี เครียดง่าย คันข้องใจง่าย ไว้ใจคนมาก มีแนวโน้มชอบทดลอง เสี่ยง และมีความวิตกกังวลสูง

## 2.2 ครอบครัวกับการดูแลผู้ติดสารเสพติด

### 2.2.1 บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ติดสารเสพติด

ครอบครัว เป็นสถาบันแรกที่วางรากฐานในการพัฒนาด้านความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของมนุษย์ พ่อแม่จึงเป็นบุคคลแรกที่ทำหน้าที่ในการอบรมเด็กๆ ปลูกฝังทัศนคติ หล่อหลอมบุคลิกภาพ การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของลูกนักเสียงเครื่องพ่อแม่เป็นคนแรกเสมอ จากรายงานการศึกษาที่กล่าวมาซึ่งค้นว่า 80 % ของผู้ติดสารเสพติดจะเริ่มการใช้ก่อนอายุ 18 ปี นั้น ซึ่งถือว่าเป็นอายุที่อยู่ในวัยรุ่น ที่เป็นช่วงเวลาเด็กหัวใจต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ อย่างรู้ขากลอง มีความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจ ชอร์โนนจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่จิตใจยังไม่พัฒนาเต็มที่ รักอิสระ เสรี และต้องการแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว พฤติกรรมบางครั้งจะประปรวนและมีจิตใจที่อ่อนไหว สับสน วุ่นวาย ความคิดและอารมณ์จะรุนแรง มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย (กรมสุขภาพจิต, 2545) ดังนั้นถ้าพ่อแม่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมที่พิสดาร เหล่านี้นำไปสู่ จึงกล่าวได้ว่าพ่อแม่เป็นบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของลูกเป็นอย่างยิ่ง กรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงรูปแบบการใช้สารเสพติด โดยเฉพาะในวัยรุ่น เพื่อนำไปสู่การป้องกัน และแก้ไขที่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับอย่างชัดเจน ซึ่งการศึกษาเหล่านี้ได้สะท้อนถึงปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น และปัจจัยที่มีผลต่อการติดสารเสพติดของวัยรุ่น ว่า ได้แก่ สภาพครอบครัวที่มีปัญหาการหย่าร้าง แยกทางกัน ทะเลาะวิวาทกันประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีพ่อแม่ใช้สารเสพติด หรือเงินป่วยด้วยโรคทางจิตเวช การปราศจากความผูกพันกัน ต่างคนต่างอยู่ รูปแบบการเดียงคุ้นไม่เหมาะสม ขาดเดิมพัน ในวัยรุ่นที่ติดสารเสพติดที่ผ่านการนำมัครกนยาแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวก็พบว่า ต้องกลับไปเสพติดซ้ำอีก โดยมีครอบครัวเป็นเหตุกรุณากัน ดังรายงานการศึกษาของจิราภรณ์ ณัตรศุภกุล (2544) ที่พบว่า ปัญหาของวัยรุ่นที่ดูเหมือนว่าเป็นสาเหตุสำคัญ คือ การไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว ในลักษณะที่ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ำ ครอบครัวดามษอย่างเกี่ยวข้องการได้กลับไปใช้ยาบ้าอีกหรือไม่ คนในครอบครัวมองอย่างจังผิด ครอบครัวบ่นบ่นอย่าง ในขณะที่วัยรุ่นต้องการให้ครอบครัวเชื่อใจและไว้ใจ บุคคลด้วยเหตุผล เช่นเดิมกับการศึกษาในผู้เสพยาบ้าที่กลับไปเสพซ้ำของไบริน ปอยสูงเนิน (2544) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสพซ้ำ คือ ความรู้สึกในคุณค่าตนเองต่ำ โดยรู้สึกว่า ไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของไพราร์ สมุทรศินธุ (2548) ที่พบว่า ผู้ติดแอมเฟตามีนที่กลับไปเสพแอมเฟตามีนซ้ำ มีความรู้สึกในคุณค่าในตัวเองค่อนลงสูงกว่าผู้ที่ติดแอมเฟตามีนที่ไม่กลับไปเสพแอมเฟตามีนซ้ำ และการทำหน้าที่ของครอบครัวผู้ติดแอมเฟตามีนที่กลับไปเสพแอมเฟตามีนซ้ำ ค่ากันกว่าผู้ติดแอมเฟตามีนที่ไม่กลับไปเสพแอมเฟตามีนซ้ำ และการทำหน้าที่ของครอบครัวผู้ติดแอมเฟตามีนที่กลับไปเสพแอมเฟตามีนซ้ำ

กรมสุขภาพจิต (2545) กล่าวว่า การป้องกันไม่ให้ขรุ่นติดขานั้น ส่วนสำคัญอยู่ที่พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูก ใกล้ชิดลูก ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ ให้กำลังใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว อย่างให้ความรู้สึกพิเศษและอันตรายของขานี้ สร้างค่านิยมในการอบครัวในการที่จะไม่ยกย่องรับสารเดพดีดอย่างเด็ดขาด เก็บเกี่ยวผลการศึกษาของวิไลวรรณ์ บัวคำ (2546) ที่ได้ศึกษาถึงการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาขานี้ และแนวทางการป้องกันขานี้ของครอบครัวที่มีมาตรฐานพูดว่า ครอบครัวมีแนวทางในการดูแลบุตรเพื่อป้องกันขานี้ ดังนี้

1. การคงไว้ซึ่งการสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว โดยการอยู่พร้อมหน้ากันท่ากิจกรรมร่วมกันด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อย 1 มื้อในเวลาเย็น มีการพูดคุยกันลักษณะเป็นกันเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันระหว่างพ่อ แม่ ลูก

2. ครอบครัวถ่ายทอดประเพณีการดำเนินชีวิตและจริยธรรมที่ดีงามให้แก่บุตรได้แก่ การช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่นดูฟังธรรม สอนเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ

3. ครอบครัวส่งเสริมให้บุตรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว

จะเห็นได้ว่า ในชีวิตของเด็กนั้น ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลี้ยงดูและเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้าน วัย คือพ่อแม่ ซึ่งเป็นแกนหลักและพื้นฐานของชีวิต ดังนั้น การทำงานทางของครอบครัวหรือพ่อแม่จะช่วยให้ลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่เสี่ยงต่อการใช้สารเดพดีดหรือกลับไปใช้สารเดพดีดซ้ำได้

### 2.2.2 ความสัมพันธ์ในครอบครัว

กรมสุขภาพจิต (2546) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะช่วยเสริมสร้างบรรยายกาศ ให้ครอบครัวอยู่กันด้วยความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีความใส่ใจในทุกๆสุขของกันและกัน มีความผูกพันกัน ที่สำคัญจะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาสารเดพดีดให้กันในครอบครัวได้ ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว คือ การสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ นั่นเอง

พฤติกรรมทุกอย่างของคนเราถือเป็นการสื่อสารทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียนเขียน การตะโกน การขึ้นเสียง การพิมพ์ การร้องเพลง การแสดงศิลป์ การเขียน การเขียนคิว การแสดงความรู้สึก การลดลงสาหด การแต่งกาย การเลือกใช้สี การรักษาเวลา การนาฬิกา การแสดงกิริยาท่าทางค่างๆ ตลอดจนการเขียนและ การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ และอีเมล การสื่อสารที่ดีจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งความหมายได้ตรงกับความรู้สึกและความต้องการภายในใจ ควรคำนึงถึงความรู้สึกและจิตใจของอีกฝ่ายอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งต้องรับฟังซึ่งกันและกันด้วย ที่สำคัญการสื่อสารที่ดีจะทำให้ครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจและความสมัครสมานสามัคคีกัน เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเด็ก สามารถช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่เสียเวลา ไม่เสียความสุข ความสนับสนุน ห่างไกลปัญหาสารเดพดีด

การสร้างบรรยายกาศของครอบครัว ให้มีความสัมพันธ์ หรือมีสัมพันธภาพที่อบอุ่น มั่นคง เกิดขึ้นระหว่างพ่อ แม่ ลูก นั้น พ่อ แม่ ต้องสำรวจด้วยตัวเองก่อนว่า เราเป็นคู่อย่างที่เหมาะสม และคู่เราได้สร้างบรรยายกาศของครอบครัวให้อยู่ด้วยกัน มั่นคงพอดีด้วย โดยตอบคำถามต่อไปนี้

1. พ่อแม่ ได้แสดงความรักต่อครอบครัว ไม่ว่าโดยการกระทำ คำพูด และการสื่อสาร ที่สัมพันธ์กันด้วยการใช้เวลาอย่างมีความสุขร่วมกันบ้างหรือไม่
2. พ่อแม่ เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ สนุกสนานกับสิ่งต่างๆรอบตัวเขาอย่างไร ทางครั้ง เขาอาจผิดพลาดบ้างเพื่อการเรียนรู้ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง แต่ท่านเป็นเพียงที่ปรึกษา หรือให้กำเนิดนำเมื่อเขายังต้องการ เพื่อเตรียมให้เขามั่นใจและรับผิดชอบการกระทำการของเขารึเปล่า
3. เด็กได้เรียนรู้จักขอบเขตว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำ โดยทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้ และยอมรับติภาพของครอบครัวหรือไม่
4. พ่อแม่มีอารมณ์มั่นคงและสม่ำเสมอ กับลูกๆอย่างยุติธรรม ไม่ลำเอียง หรือก่อให้เกิดความอิจฉาริษฐานะระหว่างพี่น้อง
5. ไม่ประณามหรือประจันในความผิดของลูก
6. พ่อแม่ขอรับในความเป็นด้วยของเข้า ให้โอกาส และช่วยเมื่อเขายังไม่สามารถทำในสิ่งที่รับผิดชอบได้
7. ท่านรู้สึกว่าลูกๆเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตและภูมิใจในตัวเข้า คำตามดังกล่าวข้างต้น เป็นสิ่งที่จะต้องให้เห็นแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวที่จะนำมาซึ่งสัมพันธภาพที่ดี มีความอบอุ่น และการได้รับการยอมรับจากครอบครัวจะทำให้ลูกมีความมั่นคงทางอารมณ์ จิตใจ มีภูมิคุ้มกันพอที่จะเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อไป ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของรัชนี สุขบุญสังข์, ทิพย์ภา เชยร์เชาวลิต และพงศ์ศิลป์ เพ็งมาก (2549) ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งพบว่า การรู้สึกมีคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันการใช้สารเสพติด

### 2.3 รูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด

องค์กรอนามัยโลกให้คำนิยามของการบำบัดรักษาว่า เป็นขั้นตอน กระบวนการดังเด่นี้ป่วยเข้ามาขอรับบริการ โดยบริการต่างๆที่ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพหรือชีวิตดีขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้น กระบวนการบำบัดรักษา จึงต้องผสมผสานรูปแบบต่างๆ เริ่มด้วยการวินิจฉัย การให้ความช่วยเหลือ การบำบัดรักษา ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ วัดคุณประสิทธิภาพการบำบัด คือ เพื่อให้ผู้ป่วยคงหรือหยุดเสพ ลดอัตราการเงินป่วย หรือตายที่มีผลมาจากการใช้สารเสพติดและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

จากการทบทวนเอกสารพบว่า การบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดมีรูปแบบการบำบัดรักษาที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป โดยสรุปได้ ดังนี้

#### 1. การบำบัดรักษาทางด้านร่างกาย

1.1 แบบแพทย์แผนปัจจุบัน คือ การรักษาในวินิจฉัยของแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่

พบว่ามีการให้ยาทุกดagen เช่น เมชาโนคนเพื่อบรรเทาความต้องการเสือรื่น ยากล่อมประสาท การรักษาตามอาการขึ้นอยู่กับประเภทสารเสพติดที่ใช้ และจากการวินิจฉัยของแพทย์ รูปแบบนี้คือการในโรงพยาบาล ต่างๆ รวมทั้งคลินิกสารเสพติดในศูนย์บริการสาธารณสุข

1.2 แบบแผนโภราณ คือ การรักษาด้วยการใช้ยาสมุนไพร หรือยาเพื่อบ้าน ซึ่งมีทั้งการกินและอบด้วยไฟให้ผู้ต้องการเลิกสารเสพติดเกิดอาการอาเจียน อ่อนเพลีย เสื้อกันว่าทำให้มีการล้างพิษของสารเสพติดออกจากร่างกาย วิธีดังกล่าวส่วนใหญ่ดำเนินการในวัดค่างหากหลายพื้นที่ซึ่งจะรักษาทั้งผู้ติดสุราและบุหรี่

1.3 การหักดิบ (Cold Turkey) เป็นการให้ผู้ติดสารเสพติดหยุดการใช้สารเสพติดโดยทันที โดยไม่ใช้ยาใดๆ แล้วดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดอย่างใกล้ชิด เช่น ให้อาหารและน้ำ การพักผ่อนอย่างเต็มที่ และพยายามให้กำลังใจ ผู้ติดสารเสพติดที่มีกำลังใจดีจะอุตหนต่อการรักษาวิธีนี้ได้

## 2. การบำบัดรักษาทางด้านจิตใจ

2.1 การใช้สถาบันศาสนา ศาสนานุกศึกษาทำให้มุ่ยมีที่พึ่ง และยึดมั่นในการทำความดี จึงมีการใช้สถาบันศาสนาในการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง กระทำความดี ไม่หลงมัวเมา ในความชั่วและสิ่งที่เป็นอันตราย มุ่ยมั่นในองค์พระศาสดาแห่งคริสต์ศาสนา การละหมาดและการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดของอิสลามมิกานในศาสนาอิสลาม หรือการใช้หลักธรรมะเพื่อการพื้นฟูสภาพจิตใจในพุทธศาสนา เช่น การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ เป็นต้น

2.2 การให้คำแนะนำปรึกษาทั้งรายบุคคลและกลุ่ม เป็นวิธีการในการพื้นฟูสภาพจิตใจ ให้ผู้มีปัญหาได้รู้จักตนเอง รู้จักการแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกต้อง ได้รับการกระตุ้นให้มีความเข้มแข็งในจิตใจ

2.3 การให้คำปรึกษารอบครัว ได้แก่ การให้บุคคลในครอบครัวของผู้ติดสารเสพติดได้รวมกลุ่มปรึกษากัน แต่ละคนบอกข้อบกพร่องและความต้องการของกันและกันอย่างเปิดใจ และพร้อมบอกรับที่จะปรับปรุง แก้ไขตนเองเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.4 ชุมชนบำบัด หรือ T.C. (Therapeutic Community) เป็นวิธีการพื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจที่ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด โดยให้การช่วยเหลือคนเองในหมู่ผู้ติดสารเสพติดด้วยกัน เพื่อพัฒนาผู้ติดสารเสพติดให้เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม โดยอาศัยหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ 1.) การอยู่ร่วมกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน (Family) อันจะสร้างความรัก ความผูกพัน ความห่วงใยให้เกิดขึ้น นำสู่การรักตนเองและรักผู้อื่น 2.) การใช้อิทธิพลกลุ่ม (Peer Pressure) เพื่อเป็นแรงเสริมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม โดยกลุ่มเพื่อนจะเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เช่น การเข้ากลุ่มบำบัด กลุ่มปรับความเข้าใจ กลุ่มประชุมเช่า เป็นต้น 3.) การเดินแบบพฤติกรรมที่ดี (Role Model) ด้วยความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นไปในทางที่ดี เมื่อได้เห็นว่า ผู้ที่อยู่ในสภาพเดียวกันและเคยติดสารเสพติดมาก่อนสามารถทำได้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้มีความเข้มแข็งและก้าวสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ขบวนการพื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวประกอบด้วย

2.4.1 พฤติกรรม (Behavior Management) ได้แก่ การพัฒนาด้านพฤติกรรมต่างๆ เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความขยันขันแข็ง

2.4.2 อารมณ์ ความรู้สึก (Psychological and Emotional) ได้แก่ การฝึกแสดงออกทางอารมณ์ ได้ด้วยทักษะด้วยกับความรู้สึกที่แท้จริง หรือฝึกการควบคุมอารมณ์ ให้แสดงออกในสถานการณ์ที่เหมาะสม

2.4.3 ศดิปัญญาและจิตสำนึก (Intellectual and Spiritual) พัฒนาทางสติปัญญา ความรู้ สร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ และสร้างคุณค่าของการมีชีวิตที่ถูกต้อง

2.4.4 ทักษะดีดต่อการเรียน การทำงานและทักษะในการดำเนินชีวิต (Vocational and Skill) ฝึกให้รักการทำงาน และการสร้างค้าให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปกติได้ โดยไม่ต้องใช้สารเสพติด

2.5 จิตสังคมบำบัด (Matrix Model) เป็นรูปแบบวิธีการบำบัดรักษาผู้ติดสารเอนเฟตามีน ยาบ้าผู้ป่วยนอก เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ให้ระยะเวลาบำบัด 16 สัปดาห์ โดยใช้รูปแบบ Cognitive Behavioral Model หรือ Neuro Behavioral Model ที่พัฒนาขึ้นใน Matrix Institution ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.6 อาชีวบำบัด เป็นวิธีการสร้างความรับผิดชอบ และฝึกทักษะด้านอาชีพให้ผู้เด็กสารเสพติดมีความอดทน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม และสามารถไปประกอบอาชีพได้หลังจากจบการบำบัด

2.7 การบำบัดฟื้นฟูแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (Fast Model) ใช้แนวคิด ในกระบวนการบำบัดรักษาที่สำคัญ คือ ครอบครัว (Family) กิจกรรมทางเลือก (Alternative Activities) การช่วยเหลือตนเอง (Self-help) และกระบวนการชุมชนบำบัด (Therapeutic Community หรือ T.C.)

### 3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแบบค่าย

เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อาชีพ และสังคม โดยมีการจัดทำโครงสร้าง หลักสูตรให้มีความหลากหลายซึ่งการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพแบบค่ายนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่หลากหลายน่าจะงานใช้เป็นกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาสารเสพติด

## 2.4 โครงการชุมชนเข้มแข็งบำบัด

โครงการชุมชนเข้มแข็งบำบัด เป็นโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เด็กใช้สารเสพติด โดยใช้รูปแบบที่เป็นผลจาก การพัฒนาและการแสวงหา นวัตกรรมในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดสารเสพติดของโครงการพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด (Community Process Development for Drug Dependence Rehabilitation Project) “ร้อยใจ ให้โอกาส ฟื้นชีวิตใหม่ ในอ้อมกอดชุมชน” ที่จัดทำโดย สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - สหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารเอนเฟตามีนในทุกกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด ศิริวัฒนาพรหมวี

(Thai - US Collaboration Office for Amphetamine Research under the Patronage of Princess Ubolratana) หรือ ชื่ออย่าง TUCAR ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบยาของความรู้ และนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการบำบัด และพื้นฟูสมรรถภาพร่วมกับชุมชนและภาคประชาชน อันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ การเติบโตทางการเมืองอย่างรวดเร็วของประเทศไทย และการแพร่กระจายจากผู้ติดและผู้เสพเป็นผู้ป่วยตามกฎหมาย ใหม่ คือความต้องการรูปแบบ กระบวนการดำเนินการบำบัดพื้นที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แก้ปัญหา ได้อย่างยั่งยืน มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยไม่หวนกลับไปเสพหรือใช้สารเสพติดอีกอย่างน้อยในระยะ 6 เดือนถึง 1 ปี เมื่อจากการแก้ปัญหาสารเสพติดที่ผ่านมาค้นพบปัญหาสำคัญยิ่งอันหนึ่ง คือ พนบฯ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับไปเสพสารเสพติดใหม่ โดยมีสัดส่วนถึงประมาณร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการบำบัด แล้วหวานคืนกลับไปเสพใหม่

สิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะช่วยให้ผู้ใช้สารเสพติดมีพลังพอที่จะนำตนเองให้หลุดพ้นวงจรเดิมคือ “ใจ” ของผู้ใช้สารเสพติดและของผู้คนในสังคมที่ต้องเลือกอาหาร ให้โอกาสคนเหล่านี้มีที่ยืนในสังคม สร้างแรงจูงใจ กลับตัว กลับใจ พื้นชีวิตใหม่ คืนคนดีกลับสู่สังคม

การแสวงหา “นวัตกรรม” ในทางสังคมด้วยกระบวนการบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพในอ้อมกอดของ ชุมชน ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ด้วยภูมิปัญญาห้องถิน โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อันเป็นคุณค่าดั้งเดิม ของสังคมไทยรวมทั้งทุนทางสังคมไทยที่สำคัญคือ ชุมชนเข้มแข็งโดยชุมชนต้นแบบที่ผ่านกระบวนการจัดทำ แผนแม่บทชุมชนพื้นคนเองกว่า 1,991 ชุมชน (ตำบล) ที่พร้อมสนับสนุนกระบวนการชุมชนเพื่อการบำบัด พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดและผู้เสพสารเสพติด ในลักษณะชุมชนที่เข้มแข็งกว่าหนุนเสริมชุมชนที่อ่อนกว่า และ การบูรณาการกระบวนการ ระบบกลไกในระดับจังหวัด โดยรูปแบบความร่วมมือพหุภาคีในภาคประชา สังคมที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการดำเนินการของโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กระบวนการบำบัดพื้นฟูในอ้อมกอดของชุมชน และกระบวนการบูรณาการความร่วมมือในระดับ จังหวัด

### 1. กระบวนการบำบัดพื้นฟูในอ้อมกอดของชุมชน ประกอบด้วย

1.1 โปรแกรมบ้านกำลังใจ “คืนชีวิตใหม่ ใจสะอาด” ปรับแต่งวิธีคิด สร้างเสริมกระบวนการ ทักษะใหม่ พื้นชีวิต พื้นใจ พื้นความเชื่อมั่น เคารพคนเอง และผู้ที่จะมีชีวิตใหม่

1.2 โปรแกรมกระบวนการสร้างอ้อมกอดของชุมชน โดยการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้วิถีที่อยู่เย็น เป็นสุข และครอบครัวพักใจ ชุมชนพักพิง ห้องถินพึ่งพา โดยผู้ใช้สารเสพติดพักกับ ครอบครัวแบบ Home Stay ช่วงระยะเวลา 3-4 เดือน เพื่อให้ผู้ใช้สารเสพติดได้สัมผัสถความรู้สึกใหม่ที่ “กินอิ่ม นอนอุ่น ใจสุข” อย่างแท้จริง ผ่านการดำเนินการอย่างตามแบบแผนชีวิตจริงของชาวบ้านอย่างกลมกลืน ในความ พยายามค้นหาด้วย แสวงหาความหมายใหม่ในชีวิตภายใต้การสนับสนุนช่วยเหลือของครอบครัว ชุมชน ประชุมช่วยบ้าน

1.3 โปรแกรมบ้านกำลังใจ (House of Spirit) โดยผู้ใช้สารเสพติดกลับสู่ฐานเริ่มต้นโครงการ

เพื่อสรุปการเรียนรู้ในคลอดರะบบที่ผ่านมา วางแผนการกลับสู่ชุมชนที่เป็นภูมิลำเนาของแต่ละคน จัดพิธีกรรมตามภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อรับขวัญ สุขวัญ และส่งขวัญ เสริมกำลังใจ และหลอมจิตวิญญาณใหม่ให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น มั่นใจที่จะกลับคืนสู่ภูมิลำเนาด้วยชีวิตใหม่ ใจสะอาดและมุ่งมั่นที่จะกลับไปสร้างชุมชนภูมิลำเนาของคนให้หายาเสื่อมคลังชุมชนด้านแยกที่ติดกันได้สัมผัส

2. กระบวนการนຽณการความร่วมมือในระบบจังหวัด ดำเนินการโดย

## ๒.๑ ภาระ社会责任กิจความร่วมมือในระดับชุมชน ท้องถิ่น

2.2 จัดทำที่และสร้างกระบวนการภารกิจทางศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเดพดิค ระดับ

ชุมชน ตำบล และอำเภอทั่งต่อเนื่อง

2.3 จัดเวลาที่ภาคีประชาสังคมท่องเที่ยวนำเสนอแก่ไปปัญญาสารเดพดิคระดับจังหวัดอย่างเป็นทางการ

#### ๒.๔ ประสานเชื่อมกระบวนการฯ ประชาชน ส่วนราชการในระดับจังหวัด

๒๕ จัดวางที่สมมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ศัลย์ โภคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. 2548 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาดังต่อไปนี้

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านบัด  
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งดำเนินโครงการ ณ บ้านเสือบ้านโภกกลาง ตำบลลังษัย อำเภอคำพงษ์ จังหวัดขอนแก่น  
วันรายละเอียดการศึกษา ดังนี้

#### 3.1 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ๐๖๐๗๐๘๐๙

ผู้เกbyใช้สารเดพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพในโครงการ ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม  
๒๕๔๙ ถึง วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๑๒ คน

#### 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์อ้างมีโครงสร้าง สร้างโดยกรมสุขภาพจิต  
และผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบประเมิน  
ความฉลาดทางอารมณ์ และแบบทดสอบระดับเชาว์ปัญญา แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

##### 3.2.1 เครื่องมือในการสัมภาษณ์และการประเมินผู้เกbyใช้สารเดพติด ประกอบด้วย

1. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เกbyใช้สารเดพติดต่อการเข้าร่วมโครงการ เป็นแบบ  
รับสัมภาษณ์ที่กรมสุขภาพจิตสร้างขึ้น ข้อคำถามเกี่ยวกับ ที่มา หรือเหตุผลที่เข้าร่วมโครงการ การรับการบำบัด  
กี่ผ่านมา ความรู้สึกเมื่อถูกเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ ความกังวลใจ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม  
โครงการ และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครอบคลุมในประเด็นที่จำเป็นต่อการเรียนรู้  
ผู้เกbyใช้สารเดพติด ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส ประวัติ  
การเจ็บป่วย ประวัติครอบครัว ประวัติการใช้สารเดพติด ปัญหาทางกฎหมาย

2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เป็นแบบประเมินที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต  
ระหว่างสาราระสุข โดยประเมินจากความสามารถ ๓ ด้านหลักคือ ดี เก่ง สุข ซึ่งแยกเป็นด้านย่อย ๙ ด้าน<sup>๑</sup>  
ลังนี้ การควบคุมตนเอง การเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบ การมีแรงจูงใจ การตัดสินใจแก้ปัญหา  
รับผิดชอบกับผู้อื่น ความภูมิใจในตนเอง ความอดทนในชีวิต และความสุขสงบทางใจ

3. แบบทดสอบบุคลิกภาพ ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16PF (ฟอร์มA) (The sixteen  
personality factors) ของ Raymond B. Cattel ที่เรียบเรียงเป็นภาษาไทยและปรับปรุงโดยคณะนักจิตวิทยา  
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับการยอมรับว่ามีความเชื่อมั่น ๐.๕๘ - ๐.๘๓ และ<sup>๒</sup>  
มีความตรงในระดับที่สามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลได้ ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด ๑๘๗ ข้อ โดยวัด  
วงศ์ประกอบบุคลิกภาพ ๑๖ ด้านตามทฤษฎีของ Cattel ซึ่งแต่ละด้านมีอุปนิสัยคู่ตรงข้าม คือ<sup>๓</sup>  
วงศ์ประกอบA: เก็บตัว - ชอบสังคม (Reserved - Outgoing) วงศ์ประกอบB: สถิตปัญญาค้ำ - สถิตปัญญาสูง

Low Intelligence - High intelligence) องค์ประกอบ C: อารมณ์อ่อนไหว - อารมณ์มั่นคง Emotionally instability - Emotionally stability) องค์ประกอบ E: สมข้อมและถ่องคน - ใช้อำนาจ (Submissive and humble - Dominance ascendance) องค์ประกอบ F: ศุภุมีสติและจริงจัง - ทำตนตามท้าย (Sober and serious - Happy go Lucky) องค์ประกอบ G: ชอบสะดวกและตามใจตนเอง - มีมโนธรรม Expedient and self indulgent - Conscientious) องค์ประกอบ H: ความอาชญา - ความกล้าหาญและเตี่ยงกับ Shyness - Bold and venturesome) องค์ประกอบ I: จิตใจเข้มแข็ง - จิตใจอ่อนโอบ (Tough Minded - Tender minded) องค์ประกอบ L: มีความไว้วางใจ - ซ่างสงสัย (Trusting - Suspiciousness) องค์ประกอบ M: ลงมือปฏิบัติ - สร้างจินตนาการ (Practical - Imaginative) องค์ประกอบ N: จริงใจและเปิดเผย - มีเดียร์เนลล์บอม และซ้ำของทางสังคม (Genuine and forthright - Astute and shrewd) องค์ประกอบ O: จิตใจสงบ - จิตใจหวัดหัววันและวิตกกังวล (Self assured - Apprehensive) องค์ประกอบ Q<sub>1</sub>: อนุรักษ์นิยม - ชอบทดลองและเสรีนิยม (Conservative - Experimenting and liberal) องค์ประกอบ Q<sub>2</sub>: พึ่งพิงกลุ่ม - พึ่งตนเอง (Group Dependency - Self Sufficiency) องค์ประกอบ Q<sub>3</sub>: ขาดเกณฑ์และวินัยในตนเอง - มีครรภากล้าและควบคุมตนเอง (Undiscipline Self Conflict - Self Respect and Controlled) และองค์ประกอบ Q<sub>4</sub>: อารมณ์ผ่อนคลาย - อารมณ์ตึงเครียด (Relaxed - Tense)

นอกจากนี้แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF ยังรวมถึงมาตราการจับเท็จ คือ มาตราการวัดการแสร้งตอบว่าดี 14 ข้อ มาตราการวัดการแสร้งตอบว่าไม่ดี 15 ข้อ และมาตราการวัดการตอบเคารุ่ม 31 ข้อ แต่ละข้อมีคำตอบให้เลือก 3 คำตอบโดยให้เลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดความรู้สึกของผู้ตอบมากที่สุด สำหรับการให้คะแนนลักษณะบุคลิกภาพ (Primary factors) 16 ค้าน ในแต่ละข้อจะมีคะแนน ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานแล้วว่า คำตอบข้อใดจะได้คะแนนเท่าไร ซึ่งจะมีคะแนนตั้งแต่ 0 1 และ 2 ยกเว้นในองค์ประกอบ B จะมีคะแนน 0 และ 1 ส่วนมาตราการวัดแสร้งตอบและการตอบเคารุ่มนั้นมีคะแนน 0 และ 1 เกณฑ์ปกติของคะแนนบุคลิกภาพทุกค้าน คือ 4.50 - 6.50

4. แบบทดสอบระดับเชาว์ปัญญา ใช้แบบทดสอบ The Standard Progressive Matrices (SPM) ของ J.C. Raven ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถของบุคคลในการรับรู้ความสัมพันธ์ของรูปแบบและเหตุผลต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงทางภาษาและการเรียนรู้จากห้องเรียน (Encultured) โดยมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.70 - 0.90 และมีค่าความคงที่ภายในของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.80 - 0.90 มีข้อคำถามทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งเป็น 5 ชุด ๆ ละ 12 ข้อ แต่ละข้อมีค่าคะแนน 1 คะแนน คะแนนเต็ม 60 คะแนน เมื่อร่วมคะแนนทุกข้อแล้ว นำไปเทียบค่า IQ กับจ่าคะแนนจากแบบทดสอบ Wechsler และจัดระดับความสามารถทางสติปัญญาตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ

ค่า IQ	ระดับสติปัญญา
< 20	ปัญญาอ่อนระดับรุนแรงที่สุด (Profound Mental Retardation)
20-34	ปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก (Severe Mental Retardation)
35-49	ปัญญาอ่อนระดับปานกลาง (Moderate Mental Retardation)

ค่า IQ	ระดับสติปัญญา
50-69	ปัญญาอ่อนระดับอ่อน(Mild Mental Retardation)
70-79	ปัญญาอ่อนระดับคาบเส้น (Borderline)
80-89	ต่ำกว่าปกติ (Dull Normal)
90-109	ปกติ (Normal, Average)
110-119	ฉลาด (Bright Normal)
120-129	ฉลาดมาก (Superior)
≥ 130	อัจฉริยะ (Genious)

5. แนวงานสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เกย์ใช้สารเสพติดต่อครอบครัวพักใจ ประกอบด้วย ประเด็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความรู้สึกต่อครอบครัวพักใจในการคุ้มครองและใช้ชีวิตร่วมกัน

6. แนวงานสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เกย์ใช้สารเสพติดต่อตนเอง ใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เกย์ใช้สารเสพติดระหว่างเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยประเด็นคำถามเกี่ยวกับ การเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตจากครอบครัว ชุมชน ที่ผ่านมาช่วยให้มองเห็นเป้าหมายในชีวิตอย่างไร การได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ทำให้รู้สึกภูมิใจในตนเองหรือไม่อย่างไร การสื่อสารและบอกความต้องการต่อครอบครัว และคิดว่าตนเองมีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนหรือไม่อย่างไร

### 3.2.2 เครื่องมือในการสัมภาษณ์และการประเมินครอบครัวพักใจ ประกอบด้วย

1. แบบสัมภาษณ์ครอบครัวพักใจต่อการเข้าร่วมโครงการ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่สร้างโดยกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับ การเคยเข้าร่วมโครงการ บทบาทหน้าที่ครอบครัวพักใจ ปัญหาและอุปสรรคในการทำหน้าที่ครอบครัวพักใจที่ผ่านมา เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้เกย์สามารถสร้างขึ้นเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครอบคลุมในประเด็นที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ครอบครัวพักใจ ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับ ลักษณะของครอบครัวพักใจ จำนวนสมาชิกในครอบครัว อายุ พ รายได้ ลักษณะของบ้านที่อาศัย ความคาดหวังต่อสมาชิก

2. แบบสัมภาษณ์ครอบครัวพักใจระหว่างเข้าร่วมโครงการ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อทราบข้อมูล และประเมินปัญหาระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของครอบครัวพักใจต่อการรับผู้เกย์ใช้สารเสพติดเข้าพักด้วย วิธีครอบครัวและแบบอย่างการเรียนรู้ และปัญหาอุปสรรคระหว่างคุ้มครอง

3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครอบครัวพักใจต่อผู้เกย์ใช้สารเสพติด เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผู้เกย์ใช้สารเสพติดระหว่างเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยประเด็นคำถามเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกลักษณะ ทุขอนามัยส่วนบุคคล การสื่อสารและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการใช้เวลาประจำวัน

4. แบบสัมภาษณ์ครอบครัวพักใจหลังสิ้นสุคโครงการ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคในการทำหน้าที่ครอบครัวพักใจ ข้อเสนอแนะต่อครอบครัวที่จะมาทำหน้าที่ครอบครัวพักใจ ไป และข้อเสนอแนะอื่นๆ

3.2.3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักวิชาการในพื้นที่ และคนในชุมชนต่อผู้เชี่ยวชาญใช้สารสนเทศเพื่อ ความการเปลี่ยนแปลงของผู้เชี่ยวชาญใช้สารสนเทศระหว่างเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยประเด็นคำถามเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกลักษณะ สุขอนามัยส่วนบุคคล การสื่อสารและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ระเบียบ นัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการใช้เวลาประจำวัน

### 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับผู้เชี่ยวชาญใช้สารสนเทศ ครอบครัวพักใจ รักวิชาการในพื้นที่และคนในชุมชน ในช่วงเวลาที่กำหนด คือ ก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังสิ้นสุคโครงการ โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล และการสนทนากลุ่ม

### 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแยกแจงความคิด ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

## บทที่ 4

### ผลการศึกษาและอภิปรายผล

การศึกษารั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เคยใช้สารเสพติดก่อนเริ่มโครงการ ดิดตามเยี่ยมผู้เคยใช้สารเสพติด และกรอบครัวพักใจ 3 ครั้ง / เดือน และเก็บรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของผู้เคยใช้สารเสพติดหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งผลการศึกษานำเสนอตามลำดับ ดังนี้

- 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เคยใช้สารเสพติด
- 4.1.2 ภูมิพลังกรอบครัวของผู้เคยใช้สารเสพติด
- 4.1.3 ข้อมูลการใช้สารเสพติดของผู้เคยใช้สารเสพติด
- 4.1.4 ผลการประเมินผู้เคยใช้สารเสพติดก่อนเข้าร่วมโครงการ
  - 4.1.4.1 ความคิดเห็นของผู้เคยใช้สารเสพติดต่อการเข้าร่วมโครงการ
  - 4.1.4.2 การทดสอบระดับเชawnปัญญา
  - 4.1.4.3 การทดสอบบุคลิกภาพ
  - 4.1.4.4 การประเมินความฉลาดทางอารมณ์
- 4.1.5 ข้อมูลทั่วไปของกรอบครัวพักใจ
- 4.1.6 วิถีกรอบครัวและแบบอย่างการเรียนรู้ของกรอบครัวพักใจ
- 4.1.7 ความคิดเห็นของกรอบครัวพักใจต่อการรับผู้เคยใช้สารเสพติดเข้ามาพักในบ้าน
- 4.1.8 ผลการติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ
  - 4.1.8.1 ความคิดเห็นของกรอบครัวพักใจต่อการคุ้มครองผู้เคยใช้สารเสพติด
  - 4.1.8.2 ความคิดเห็นของกรอบครัวพักใจ นักวิชาการในพื้นที่ และ คนในชุมชนต่อ การเปลี่ยนแปลงของผู้เคยใช้สารเสพติด
  - 4.1.8.3 ความคิดเห็นของผู้เคยใช้สารเสพติดต่อกรอบครัวพักใจ
  - 4.1.8.4 ความคิดเห็นของผู้เคยใช้สารเสพติดต่อคนเอง
  - 4.1.8.5 การใช้สารเสพติดของผู้เคยใช้สารเสพติด
  - 4.1.8.6 ปัญหา อุปสรรคการทำหน้าที่กรอบครัวพักใจและข้อเสนอแนะ
- 4.1.9 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
- 4.1.10 ปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินโครงการ

#### 4.1 ผลการศึกษา

- 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เคยใช้สารเสพติด

ผู้เกย์ใช้สารเสพติดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวนทั้งหมด 12 คน เป็นเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งศักดิ์พิจารณาและเห็นชอบให้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในโครงการนี้ จำนวน 11 คน และเยาวชนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน อําเภอโน้นพอง จังหวัดขอนแก่นที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในครั้งนี้ จำนวน 1 คน

ผู้เกย์ใช้สารเสพติดจำนวน 12 คน เป็นเพศชายทั้งหมด มีอายุระหว่าง 15-19 ปี งานการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งหมด โดยขบวนประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 คน สาเหตุที่ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจาก ถูกจับดำเนินคดีจากการใช้สารเสพติดและลักทรัพย์ จำนวน 4 คน ไม่ออกเรียนต่อ จำนวน 3 คน ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน จำนวน 3 คน ทำงาน จำนวน 1 คน และบวช จำนวน 1 คน มีสถานภาพสมรสโสด จำนวน 11 คน เคยมีอาชีพมาก่อนจำนวน 8 คน คือ รับจ้าง แต่ไม่แน่นอน เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆ ลักษณะงานจะเป็นงานรับจ้างตามร้านอาหาร ร้านเกมส์ ร้านค้า เรือประมงหาปลา เกษป่วยเป็นโรคหอบหืด จำนวน 4 คน เคยวิถยาแต่ไม่ต่อเนื่อง และทั้งหมดไม่เคยเจ็บป่วยทางจิต ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

#### ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้เกย์ใช้สารเสพติดจำแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	12	100
หญิง	0	0
อายุ		
15-19 ปี	12	100
20-30 ปี	0	0
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	12	100
มัธยมศึกษา	0	0
สาเหตุที่ไม่ได้เรียนต่อ		
ถูกจับคดีใช้สารเสพติดและลักทรัพย์	4	33.33
ไม่ออกเรียนต่อ	3	25.00
ครอบครัวไม่มีเงินส่งเรียน	3	25.00
ทำงาน	1	8.33
บวช	1	8.33

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้เคยใช้สารเสพติดจำแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
<b>สถานภาพสมรส</b>		
โสด	11	91.67
คู่	1	8.33
<b>อาชีพ</b>		
รับจ้าง	8	66.67
ไม่มีอาชีพ	4	33.33
<b>ประวัติการเข้าไปในทางก้าย</b>		
ไม่เคยป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง	8	66.67
เคยป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง	4	33.33
<b>ประวัติการเข้าไปในทางจิต</b>		
ไม่เคยป่วย	12	100
เคยป่วย	0	0

**4.1.2 ภูมิหลังครอบครัวของผู้เคยใช้สารเสพติด**

พบว่า ผู้เคยใช้สารเสพติดจำนวน 1 คน ถูกบิค-มาตราหอดทึ้งแต่แรกเกิด และสถานะสังเคราะห์เด็กรับไว้ดูแล ต่อมานี้ครอบครัวที่ไม่เคยมีบุตร ขอรับอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจนอายุ 10 ปี เด็กเริ่มนิพฤตกรรมลักษณะยังเงิน เกเร หนี้เรียน แนะนำไม่เชื่อฟัง ขณะเดียวกันครอบครัวมีบุตรของตนเองด้วย ซึ่งส่งกลับสถานะสังเคราะห์เด็ก และขอไม่รับอุปการะเด็กคือ กายหลังหนื่อยอกจากสถานะสังเคราะห์เด็ก และก่อคดีในบริณอเตอร์ไซด์ ถูกควบคุมด้วยสถานศูนย์รองสวัสดิภาพเด็ก-เยาวชนผู้เคยใช้สารเสพติดที่อาศัยอยู่กับบิดา-มารดาและพี่น้องฯ จำนวน 4 คน และอาศัยอยู่กับบิดา หรือมารดา หรือญาติฯ เช่น น้า ยา ป้า หรือเพื่อนของมารดา จำนวน 7 คน เนื่องจากบิดา หรือมารดาเสียชีวิต หรือบิดา-มารดาบังนิชีวิต แต่ห่างร้างและต่างมีครอบครัวใหม่

ก่อนเข้าร่วมโครงการ ครั้นนี้ ผู้เคยใช้สารเสพติดทั้งหมดอยู่กับครอบครัวนานมากกว่า 5 เดือนขึ้นไป ความสัมพันธ์ในครอบครัวจำนวน 9 คน บอกว่า ไม่ค่อยดี มีปัญหาขัดแย้ง ส่วนมากเกิดจาก การเอาแต่ใจคนเอง โวยวายเมื่อไม่พอใจหรือไม่ได้ดังใจในสิ่งที่ต้องการ ชอบเที่ยวเครื่อง ไม่เชื่อฟัง ใช้สารเสพติด ก่อปัญหาทะเลวิวาท ลักทรัพย์ สร้างความไม่พอใจให้ครอบครัว ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

**ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้เคยใช้สารเสพติดจำแนกตามภูมิหลังครอบครัวของผู้เคยใช้สารเสพติด**

ภูมิหลังครอบครัวของผู้เคยใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>ภูมิลำเนา</b>		
จังหวัดขอนแก่น	2	16.67
นគบุรีจังหวัดขอนแก่น	10	83.33
<b>ที่อยู่เดิมของสมาชิกก่อนที่มา住民</b>		
สถานที่เดิม	1	8.33
อาศัยอยู่กับบิดามารดา	4	33.33
อาศัยอยู่กับบิดา หรือมารดา หรือญาติ หรือเพื่อนบ้าน	7	58.34
<b>ระยะเวลาที่อยู่กับครอบครัวก่อนเข้าร่วมโครงการ</b>		
1-5 เดือน	0	0
มากกว่า 5 เดือน	12	100
<b>ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว</b>		
ความสัมพันธ์ดี ไม่มีปัญหา	3	25.00
ไม่ค่อยดี มีปัญหาขัดแย้ง	9	75.00

**4.1.3 ข้อมูลการใช้สารเสพติดของผู้เคยใช้สารเสพติด**

พบว่า ผู้เคยใช้สารเสพติด เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรกอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 10-15 ปี โดยใช้มากที่สุดขณะอายุ 11 ปี ระยะเวลาใช้สารเสพติด 2-5 ปี จำนวน 11 คน ใช้นานมากกว่า 5 ปี จำนวน 1 คน สาเหตุการใช้สารเสพติด ส่วนใหญ่จำนวน 10 คน ใช้เพื่อเพ้อชรา และอยากลอง จำนวน 2 คน ในบางรายเป็นหัวผู้ค้า ใช้สารเสพติดมากกว่า 1 ชนิด จำนวน 10 คน มีหัวผู้ลี้ภัยนิด และใช้ร่วมกันสารเสพติดที่ใช้คือ ยาบ้า กัญชา พฤษภาคม และกาว ที่ใช้เฉพาะบ้านมี จำนวน 1 คน และใช้กัญชาอย่างเดียว จำนวน 1 คน หัวหนามหุดใช้มือถือควบคุมด้วย สำหรับบุหรี่ และสุรา พบว่า ทุกคนสูบบุหรี่ ส่วนสูรนี้จำนวนเพียง 3 คนที่คืน ส่วนการนำบัวครกมาเพื่อเลิกใช้สารเสพติด ทุกคนเคยผ่านการนำบัวครกมาแล้ว โดยนำบัวครกมาในรูปแบบค่ายนำบัวของทหาร จำนวน 2 คน การนำบัวครกมาแบบจิตสังคมนำบัวในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 9 คน และรับการนำบัวจากสถานศูนย์รองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 คน คังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้เคยใช้สารเสพติดจำแนกตามข้อมูลการใช้สารเสพติด

ข้อมูลการใช้สารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
<b>การใช้สารเสพติดครั้งแรก</b>		
ช่วงอายุ 10-15 ปี	12	100
ช่วงอายุ 16-20 ปี	0	0
<b>ระยะเวลาการใช้สารเสพติด</b>		
2 - 5 ปี	11	91.67
มากกว่า 5 ปี	1	8.33
<b>สาเหตุการใช้สารเสพติด</b>		
เพื่อนชาน	10	83.33
อยากระดจ	2	16.67
<b>สารเสพติดที่ใช้</b>		
ยาเส้น	1	8.33
กัญชา	1	8.33
ใช้มากกว่า 1 ชนิด	10	83.33
<b>บุหรี่</b>		
สูบ	12	100
ไม่สูบ	0	0
<b>สุรา</b>		
คิ่ม	3	25.00
ไม่คิ่ม	9	75.00
<b>การนำวัตถุเข้าไปเพื่อเลิกใช้สารเสพติด</b>		
เคย	12	100
ไม่เคย	0	0
<b>สถานที่ที่เคยรับการบำบัด</b>		
ค่ายทหาร	2	16.67
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	9	75.00
สถานศึกษา	1	8.33

#### 4.1.4 ผลการประเมินผู้เคยใช้สารเสพติดก่อนเข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้ ผู้เคยใช้สารเสพติดต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลที่คุ้นเคย หรือรู้จักกันมาก่อนและเป็นสังคม ชุมชนใหม่ จึงทำให้ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ การปรับตัว การแสดงออกที่เหมาะสมทางพฤติกรรมและอารมณ์ ดังนั้นก่อนเข้าร่วมโครงการ จึงได้มีการประเมินความคิดเห็นและศักขภาพของผู้เคยใช้สารเสพติดในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และทำความรู้จักผู้เคยใช้สารเสพติด อันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบครอบครัว สังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข ผลการประเมินด้านต่างๆ มีดังนี้

##### 4.1.4.1 ความคิดเห็นของผู้เคยใช้สารเสพติดต่อการเข้าร่วมโครงการ

พบว่า ผู้เคยใช้สารเสพติดทั้งหมด รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพราะจะได้อ่ายกับครอบครัวใหม่ มีพ่อแม่บุญธรรมที่ดี ได้ประสบการณ์ชีวิต ไม่อหังใช้สารเสพติดอีก ส่วนความกังวลใจนั้น ส่วนใหญ่จำนวน 9 คนตอบว่า “ไม่มีความกังวลใจ” จำนวน 3 คน รู้สึกกังวลใจว่าจะคิดถึงบ้าน “ไม่เคยอยู่กับครอบครัวพักใจมาก่อน” ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้หรือไม่ สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด เห็นว่า จะได้เงินคนดี ได้ทำงาน ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มดันชีวิตใหม่ ได้รับความรู้ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีระเบียบ และได้รับความรักความอบอุ่น

##### 4.1.4.2 ผลการทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา

เชาวน์ปัญญา (Intelligence Quotient) เป็นความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ รวมทั้งการปรับตัวต่อปัญหาอุบัติเหตุ ความสามารถในการอ่านที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย มีคุณค่าทางสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตุผล ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบเชาวน์ปัญญา เป็นทางเลือกหนึ่งของการวัดความสามารถด้านต่างๆ เช่น การวัดความสามารถทั่วไป การใช้ภาษา การคำนวณ การใช้เหตุผล หรือความสามารถด้านต่างๆ โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาในการประเมิน ผลที่ได้จากการประเมินบ่งถึงความสามารถทางสติปัญญาด้านต่างๆ และสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ นั้นได้ด้วยการเรียนรู้ ผลการประเมิน พบว่า ผู้เคยใช้สารเสพติดมีระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ จำนวน 7 คนคือ มีความสามารถโดยทั่วไปเหมือนคนทั่วไป สามารถรับรู้คิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลได้เหมาะสม แต่ก็ยังไม่สามารถมีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี นี่คือความสามารถทางสติปัญญาอุบัติเหตุที่สำคัญ สามารถเรียนรู้ความแตกต่าง เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ รู้จักการใช้เหตุผลค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามก็มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ หรือความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย เพื่อความสำเร็จในชีวิต ที่ต้องการ และมีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าปกติ จำนวน 4 คนซึ่งความสามารถทางสติปัญญาในระดับนี้ นั้น บ่งถึงความไม่พร้อมของความสามารถด้านต่างๆ ตามที่ตอบสนองค่อนข้อทดสอบ ควรมีการฝึกพิเศษเฉพาะด้านที่บกพร่องและต้องได้รับการคุ้มครองเพื่อป้องกัน



#### 4.1.4.3 ผลการทดสอบบุคลิกภาพ

ผลการทดสอบ พนว่า ผู้เคยใช้สารเสพติดแต่ละคนมีลักษณะบุคลิกภาพ ดังนี้

- สมาชิกคนที่ 1 มีลักษณะขึ้นต่อระเบียบ แบบแผน หัวโบราณ ขาดความคิดวิเคราะห์
- สมาชิกคนที่ 2 มีลักษณะค่อนข้างเชื่อฟังง่าย ขึ้นต่อระเบียบ แบบแผน แต่ก็รู้จักตนเองและคนอื่นดี ควบคุมตัวเองได้
- สมาชิกคนที่ 3 มีลักษณะค่อนข้างชอบสังคม แต่วิตกกังวลง่าย แก้ปัญหาไม่เก่ง และลังเลในตนเอง
- สมาชิกคนที่ 4 มีลักษณะค่อนข้างเก็บตัว แก้ปัญหาไม่เก่ง อ่อนไหวต่อการทำทีกันอื่นง่าย พ้อใจ และเชื่อในความสามารถของตนเอง
- สมาชิกคนที่ 5 มีลักษณะชอบสังคมแต่ไม่ช่างพูด เครียด และหงุดหงิดง่าย มองตนเองด้านลบ
- สมาชิกคนที่ 6 มีลักษณะขึ้นต่อระเบียบ แบบแผน มองตนเองด้านลบ แต่กล้าสู้ความจริง
- สมาชิกคนที่ 7 มีลักษณะแก้ปัญหาไม่เก่ง อ่อนไหวต่อการทำทีกันอื่นง่าย แต่ก็รู้จักตนเองและคนอื่นดี ก่อนข้างรับผิดชอบและยึดระเบียบ
- สมาชิกคนที่ 8 มีลักษณะค่อนข้างเก็บตัว แก้ปัญหาไม่เก่ง ใจแข็ง ชอบทำอะไรตามสบาย มองตนเองด้านลบ
- สมาชิกคนที่ 9 มีลักษณะแก้ปัญหาไม่เก่ง ไม่แคร์ใคร มองตนเองแย่กว่าความเป็นจริง
- สมาชิกคนที่ 10 มีลักษณะค่อนข้างชอบสังคม แต่ก็ขี้อ้าย เครียดง่ายและสับสนในตนเองพอควร
- สมาชิกคนที่ 11 มีลักษณะชอบสังคม ชอบจินตนาการ มีพลัง ไม่ค่อยอยู่นิ่ง ก่อนข้างใจร้อน
- สมาชิกคนที่ 12 มีลักษณะแก้ปัญหาไม่เก่ง ตัดสินใจไม่ดี แต่ก็อดทน และไว้วางใจรับผิดชอบ

#### 4.1.4.4 ผลการประเมินความคลาดทางอารมณ์

การประเมินความคลาดทางอารมณ์ 9 ด้านย่อของผู้เคยใช้สารเสพติด จำนวนทั้งหมด 12 คน ใช้แบบประเมินความคลาดทางอารมณ์สำหรับแต่ละช่วงอายุ คือ อายุในช่วงระหว่าง 12-17 ปี และอายุในช่วงระหว่าง 18-60 ปี

ผลการประเมินความคลาดทางอารมณ์ของผู้เคยใช้สารเสพติดที่มีอายุในช่วงระหว่าง 12-17 ปี จำนวน 9 คน พนว่า คะแนนความคลาดทางอารมณ์ด้านการควบคุมตนเอง อยู่ในช่วงคะแนนปกติ มีจำนวน 7 คน ต่ำกว่าช่วงคะแนนปกติจำนวน 2 คน คะแนนความคลาดทางอารมณ์ด้านการเห็นใจผู้อื่น อยู่ในช่วงคะแนนปกติจำนวน 4 คน ต่ำกว่าช่วงคะแนนปกติจำนวน 5 คน คะแนนความคลาดทางอารมณ์ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในช่วงคะแนนปกติจำนวน 7 คน ต่ำกว่าช่วงคะแนนปกติจำนวน 2 คน คะแนนความคลาดทางอารมณ์ด้านการมีแรงจูงใจอยู่ในช่วงคะแนนปกติจำนวน 8 คน ต่ำกว่าช่วงคะแนนปกติจำนวน 1 คน คะแนนความคลาดทางอารมณ์ด้านการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นอยู่ในช่วงคะแนนปกติจำนวนทั้ง 9 คน คะแนนความคลาดทางอารมณ์ด้านความภูมิใจในตนเอง อยู่ในช่วงคะแนน

ปกติจำนวน 6 คน ต่ำกว่าช่วงคะแนนปกติจำนวน 3 คน คะแนนความคลาดทางอารมณ์ค้านความพอใจในชีวิต อยู่ในช่วงคะแนนปกติจำนวน 5 คน ต่ำกว่าช่วงคะแนนปกติจำนวน 3 คน สูงกว่าช่วงคะแนนปกติจำนวน 1 คน และ คะแนนความคลาดทางอารมณ์ค้านความสุขสงบทางใจ อยู่ในช่วงคะแนนปกติจำนวน 7 คน ต่ำกว่าช่วงคะแนนปกติจำนวน 2 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4

**ตารางที่ 4 คะแนนความคลาดทางอารมณ์รายค้านของผู้เกบใช้สารเสพติดที่มีอาชญากรรมในช่วงระหว่าง 12-17 ปี (จำนวน 9 คน)**

ความคลาดทางอารมณ์		ช่วง คะแนน ปกติ	คะแนน เฉลี่ยเดลล์ ค้านบ่อຍ	คะแนนความคลาดทางอารมณ์ของผู้เกบใช้สารเสพติดรายบุคคล								
ค้าน	ค้านบ่อຍ			1	2	3	4	5	6	7	8	9
ดี	ควบคุมตนเอง เรียนใช้สื่อสื่อ รับผิดชอบ	14-18	15.5	17	13	9	15	18	15	14	16	21
		16-20	18.1	11	13	17	13	19	15	16	18	12
		16-22	19.3	16	13	16	14	21	17	22	20	20
เก่ง	มีแรงจูงใจ ตัดสินและ แก้ปัญหา สัมพันธภาพ	14-20	17.3	15	19	12	17	20	20	16	15	15
		13-19	16.1	14	16	17	17	16	17	19	10	16
		14-20	17.3	17	17	18	14	15	14	18	15	19
สุข	ภูมิใจตนเอง พอใจชีวิต สุขสงบทางใจ	9-13	11.0	10	11	12	9	8	12	10	8	7
		16-22	18.9	22	14	18	11	22	20	23	1	12
		15-21	17.8	15	14	16	17	16	19	18	14	21

ผลการประเมินความคลาดทางอารมณ์ของผู้เกบใช้สารเสพติดที่มีอาชญากรรมในช่วง

ระหว่าง 18-60 ปี จำนวน 3 คน พนว่า คะแนนความคลาดทางอารมณ์ค้านการควบคุมตนเองอยู่ในช่วงคะแนนปกติ จำนวน 1 คน ต่ำกว่าช่วงคะแนนปกติ จำนวน 1 คน และสูงกว่าช่วงคะแนนปกติ จำนวน 1 คน คะแนนความคลาดทางอารมณ์ค้านความสุขสงบทางใจอยู่ในช่วงคะแนนปกติ จำนวน 2 คน สูงกว่าช่วงคะแนนปกติ จำนวน 1 คน คะแนนความคลาดทางอารมณ์ค้านความรับผิดชอบ อยู่ในช่วงคะแนนปกติจำนวน

2 คน ต่ำกว่าช่วงคะแนนปกติ จำนวน 1 คน ส่วนคะแนนความคลาดทางอารมณ์ค้านการเห็นใจผู้อื่น ค้านการมีแรงจูงใจ ค้านการตัดสินใจและแก้ปัญหา ค้านการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น ค้านความภูมิใจในตนเอง และค้านความพอใจในชีวิต อยู่ในช่วงคะแนนปกติจำนวนทั้ง 3 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 คะแนนความคลาดทางอารมณ์รายค้านของผู้เคยใช้สารเสพติดที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 18-60 ปี (จำนวน 3 คน)

ความคลาดทางอารมณ์		ช่วง คะแนน ปกติ	คะแนน เฉลี่ยแต่ละ ค้านบ่อข	คะแนนความคลาดทางอารมณ์ ของผู้เคยใช้สารเสพติดรายบุคคล		
ค้าน	ค้านบ่อข			1	2	3
ดี	ความคุณคนเอง	14-18	15.5	14	13	20
	เห็นใจผู้อื่น	15-21	18.1	20	20	15
	รับผิดชอบ	17-23	19.6	22	16	21
เก่ง	มีแรงจูงใจ	15-21	18.0	21	18	18
	ตัดสินใจและแก้ปัญหา	14-20.	16.8	20	17	16
	สัมพันธภาพ	15-21	17.5	17	15	18
สุข	ภูมิใจตนเอง	9-13	11.4	15	13	15
	พอใจชีวิต	16-22	19.0	20	16	21
	สุขสงบทางใจ	15-21	18.1	21	15	23

เมื่อพิจารณาโดยรวมถึง ค่าคะแนนความคลาดทางอารมณ์ในค้านที่ผู้เคยใช้สารเสพติดมีค่าคะแนนต่ำกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย พนว่า ความคลาดทางอารมณ์ค้านการเห็นใจผู้อื่นมีจำนวนผู้เคยใช้สารเสพติดมีคะแนนความคลาดทางอารมณ์ต่ำกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ จำนวน 9 คน รองลงมาคือ ค้านการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น จำนวน 8 คน ค้านการควบคุมตนเองและค้านสุขสงบทางใจ มีจำนวนค้านละ 7 คนเท่ากัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6

**ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยความคลาดทางอารมณ์ของผู้เกบใช้สารเสพติด  
จำแนกตามคะแนนที่สูง-ต่ำจากค่าคะแนนเฉลี่ย (จำนวน 12 คน)**

ความคลาดทางอารมณ์		คะแนนต่ำกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย		คะแนนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย	
ด้าน	ด้านย่อย	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ดี	ความคุ้มค่านเอง	7	58.33	5	41.67
	เห็นใจผู้อื่น	9	75.00	3	25.00
	รับผิดชอบ	6	50.00	6	50.00
เก่ง	มีแรงจูงใจ	6	50.00	6	50.00
	ตัดสินใจและแก้ปัญหา	6	50.00	6	50.00
	สมพันธ์ภาพ	8	66.67	4	33.33
สุข	ภูมิใจตนเอง	6	50.00	6	50.00
	พอใจชีวิต	5	41.67	7	58.33
	สุขสงบทางใจ	7	58.33	5	41.67

**4.1.5 ข้อมูลทั่วไปของครอบครัวพักใจ**

ครอบครัวอาสาสมัครที่ทำหน้าที่ครอบครัวพักใจครั้งนี้ จำนวน 12 ครอบครัว เป็นครอบครัวบ้านเดียวจำนวน 4 ครอบครัว และบ้านโถ哥กลางจำนวน 8 ครอบครัว ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวขยับจำนวนสามชิกครอบครัวอยู่ระหว่าง 3-11 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักได้แก่ ทำไร่อ้อย ทำนา อาชีพรอง กือ ค้าขายประเททของชำ รับจ้างทั่วไป เปิดร้านซ่อมรถที่บ้าน นอกจากรายได้จากการอาชีพหลัก แฟชั่นอาชีพรองแล้ว ยังได้จากการลูกหลานที่ทำงานแล้วส่งให้ ที่อยู่อาศัยของทุกครอบครัวเป็นบ้านของคนเอง มีความเชิงแรงมั่นคง

มีครอบครัวที่เคยทำหน้าที่ครอบครัวพักใจมาแล้ว จำนวน 5 ครอบครัว และยังไม่เคยทำหน้าที่นี้มาก่อน จำนวน 7 ครอบครัว เหตุผลที่รับทำหน้าที่ครอบครัวพักใจในครั้งนี้ส่วนใหญ่ จำนวน 9 ครอบครัวบอกว่า เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี อยากช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี อยากทำบุญ โดยต่างมองเห็นประโยชน์ของการทำหน้าที่ครอบครัวพักใจว่า ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม ประเทศไทย ภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ ชุมชนมีชื่อเสียง ได้บุญกุศล สุกอาจได้มีเพื่อนเล่น มีครอบครัวเพียงส่วนน้อย จำนวน 3 ครอบครัวที่บอกว่า รับทำหน้าที่ครอบครัวพักใจ เพราะเจ้าค่าจะอุ่นร้องให้ช่วยกันทำ เพราะเป็นผู้นำ

หากไม่ทำแล้วให้จะทำ มีความหวังว่าจะได้เข้าฝ่ารับเดือดงุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพระราชนี

สำหรับปัญหา อุปสรรคในครอบครัว ที่เกย์ทำหน้าที่ครอบครัวพักใจมาก่อน พนว่า ครอบครัวพักใจส่วนใหญ่บอกว่า ไม่มีปัญหา มีเพียงครอบครัวเดียวบอกว่าผู้ชายใช้สารเสพติดเข้ามาอยู่ด้วย ในช่วงแรกๆไม่ค่อยพูด มีปัญหารื่องซื้อขาย และขโนนทรัพย์

#### 4.1.6 วิถีครอบครัวและแบบอย่างการเรียนรู้ของครอบครัวพักใจ

ครอบครัวอาสาสมัคร ที่ทำหน้าที่ครอบครัวพักใจ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีชีวิตครอบครัวที่เรียบง่าย มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีแบบแผนหรือแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมเหมาะสม ประสบผลสำเร็จ ทั้งค้านอาชีพ การงาน และการอบรมเลี้ยงดูครอบครัวในสังคมคุณดี มีการศึกษา และมีอาชีพที่ดีเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้ ซึ่งมีบางครอบครัวที่ทำอาชีพเสริมเชิงพาณิชย์ เช่น เลี้ยงกุน หอสื่อ รับซ่อมรถ ทำเตาผู้ ไก่เดี่ยว ซึ่งครอบครัวพักใจมีความภาคภูมิใจและคิดว่าสิ่งต่างๆ ดังกล่าว น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ผู้ชายใช้สารเสพติดได้เรียนรู้

#### 4.1.7 ความคิดเห็นของครอบครัวพักใจด้วยการรับผู้ชายใช้สารเสพติดเข้ามาพักในบ้าน

ครอบครัวพักใจส่วนใหญ่บอกว่า ทุกคนในครอบครัวรู้สึกดี ไม่เป็นภาระ หรือหนักใจ ที่ต้องรับผู้ชายใช้สารเสพติดเข้ามาอยู่อาศัยด้วย เพราะทุกคนของกันมีส่วนร่วม สงสารเด็ก เยาวชนที่หลงผิด เป็นสิ่งที่ควรทำ อย่างให้โอกาสคนเหล่านี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ มีเพียงครอบครัวเดียวที่มีความคิดเห็นค้างกัน เวลาการรับผู้ชายใช้สารเสพติด ก็อ ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ขัดไม่ได้ จึงทำให้รู้สึกกังวลและขัดแย้งในใจ เพราะวี จังกันที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอยู่ในครอบครัวหากมีอะไรผิดพลาดกลัวถูกดำเนิน

สำหรับความคาดหวัง พนว่า ครอบครัวพักใจส่วนใหญ่จำนวน 10 ครอบครัว มีความ คาดหวังต่อผู้ชายใช้สารเสพติดว่า ผู้ชายใช้สารเสพติดจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนดี เลิกใช้สารเสพติด มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อคนเอง สังคม และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมไม่เสี่ยงต่อ การหวนกลับไปใช้สารเสพติดอีก มีจำนวน 2 ครอบครัว ยังรู้สึกไม่แน่ใจว่า ผู้ชายใช้สารเสพติดจะเลิกใช้สารเสพติดได้ในอนาคต

#### 4.1.8 ผลกระทบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ

ภาพหลังที่ผู้ชายใช้สารเสพติดผ่านการเตรียมความพร้อมที่บ้านกำลังใจ เป็นระยะเวลา 7 วัน วิธีการรับการฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อปรับวิธีคิด กระตุนใจ ปลุกจิตสำนึก ระหนักในคุณค่าการเป็นมนุษย์ รู้จักและเข้าใจในตนเอง เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม การพึ่งพา วิธีเหลือกันและกัน กฎระเบียบของสังคม ชุมชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบ ารมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดที่นำพาให้มีการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาเกิดการผิดพลาด ผลกระทบต่อสุขภาพและความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้น การพัฒนาด้านจิตใจ ด้วยการสานมนต์ ฝึกสมาธิและ ารกคู่ล้อมเกล้าห้านศีลธรรมจรรยา เสริมสร้างความรักความผูกพัน ด้วยการหัวรุ่มชน เพื่อทำความรู้จัก ลงทะเบียนรู้วิธีของสังคม ชุมชนใหม่ สถานที่สำคัญ ที่นับถือบูชา และพิธีบายศรีสุ่งวัญ เพื่อรับขวัญ

เสริมกำลังใจ และรับเป็นสมาชิกของครอบครัวพักใจและชุมชน จากนั้นได้เข้าพักที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นระยะเวลา 23 วัน แล้วเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวพักใจ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และแบบอย่างที่ดีของครอบครัว นำไปปรับใช้ต่อการดำเนินชีวิตที่ห่างไกลสารเดพดิค และป้องกันแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ที่ผู้เชifyใช้สารเดพดิคเข้าพักที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และครอบครัวพักใจ ผู้ศึกษาได้ดัดแปลงเยี่ยมผู้เชifyใช้สารเดพดิค ครอบครัวพักใจ घะทำงานในพื้นที่ 3 ครั้ง/เดือน ติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อให้กำลังใจ รับทราบปัญหา อุปสรรค และร่วมกันแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละครั้งที่ออกเยี่ยม ได้มีการพูดคุยกับผู้เชifyใช้สารเดพดิค ครอบครัวพักใจ घะทำงานในพื้นที่ สังเกตสิ่งที่ได้พบเห็นและติดตามงานที่ผู้เชifyใช้สารเดพดิค ได้รับมอบหมาย เช่น แบบบันทึกการเรียนรู้ และความคิดเห็น ความรู้สึกประจำวัน เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รวมถึงรับทราบปัญหา ความรู้สึกของผู้เชifyใช้สารเดพดิค และหลังสั่นสุดโครงการ ได้สัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็นของผู้เชifyใช้สารเดพดิค ครอบครัวพักใจ นักวิชาการในพื้นที่ กนในชุมชนที่รู้จักกุ้นเกยกับผู้เชifyใช้สารเดพดิค ในประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี้

#### 4.1.8.1 ความคิดเห็นของครอบครัวพักใจต่อการคุ้มครองผู้เชifyใช้สารเดพดิค

พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ จำนวน 7 ครอบครัว ไม่เห็นด้วย ไม่มีปัญหาในการคุ้มครองผู้เชifyใช้สารเดพดิคปรับตัวกับครอบครัวพักใจได้ดี เมื่อในช่วงสัปดาห์แรกจะพูดน้อย จน เสือข้า หงุดหงิดง่าย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่กล้ารับประทานอาหารพร้อมกับครอบครัว เมื่อผ่านไปเกือบชั่วโมง ก็มีความรับผิดชอบมากขึ้น จำนวน 5 ครอบครัว ที่รู้สึกถูกจำกัดในการคุ้มครองเนื่องจากผู้เชifyใช้สารเดพดิค ที่เก็บ นอนดื่นสาย กิจกรรมครอบครัวจะทำเมื่อนอกให้ทำ ไม่ค่อยอยู่ติดบ้าน ชอบเที่ยว กลับบ้านดึก ไม่รู้จักเวลา ไปไหนไม่นอก บางรายไม่นอนบ้าน ไปนอนค้างบ้านครอบครัวอื่น ชอบซื้อรถมอเตอร์ไซด์ บอกไม่เชื่อฟัง กลัวไปสร้างปัญหาให้กับผู้อื่น ซึ่งครอบครัวพักใจพยายามที่จะแนะนำ อบรมสั่งสอน พร้อมที่จะให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงเสมอ แต่ังไม่คืบหน้า ได้ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องทั้งในชุมชน และघะทำงาน โดยมีแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ดังกล่าว คือ ใช้การสื่อสารเชิงบวก พูดคุยทำความเข้าใจ มองเห็นบทบาทที่รับผิดชอบ และบอกภูมิคุ้มกันของครอบครัว ลดรับภูมิคุ้มกัน ความห่วงใยของครอบครัวที่มีต่อผู้เชifyใช้สารเดพดิค การคุ้ดว่องบ่งที่ดีของเยาวชนในชุมชน

ในช่วงเดือนแรกที่เข้าพักกับครอบครัวพักใจ มีหนึ่งครอบครัวที่ผู้เชifyใช้สารเดพดิค ขอเปลี่ยนครอบครัว โดยบอกว่า “รู้สึกว่าอีกด้อด เมื่ออยู่กับครอบครัวน้ำบ่อบ” ขณะเดียวกันครอบครัวพักใจในส่วนของเมืองเล่าไว้ว่า “ถูกไม่พอใจ แสดงอารมณ์ กระทีดแท้เวลาบอก แต่เมื่อไม่โกรธ ไม่ขากให้ไป ขันดีให้อุ้ยคุ้ย” घะทำงานในพื้นที่ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจแก่ผู้เชifyใช้สารเดพดิคบินชันขอเปลี่ยนครอบครัว จึงเปลี่ยนครอบครัวใหม่เพื่อความสงบใจในการอยู่ร่วมกัน

ช่วงเดือนที่ 3 ผู้เชifyใช้สารเดพดิคหนึ่งรายของลับบ้านแต่ไม่กลับมาตามกำหนด ได้มีการติดตามทางโทรศัพท์โดยพูดคุยกับผู้เชifyใช้สารเดพดิคและครอบครัว บอกว่ายังไม่มีเงินค่ารถ ซึ่งใน

เรื่องนี้ได้กลับมาตามที่นัดไว้ แต่หลังจากนั้นไม่นานก็กลับบ้านโดยไม่ได้บอกกับครอบครัวพักใจที่พักด้วยเด็ดictต่อทางโทรศัพท์ พนว่า ไม่ได้กลับบ้าน ไปอยู่กับเพื่อนที่ต่างจังหวัด มีบางครั้งที่กลับไปบ้าน และได้โทรศัพท์ดีดต่อกลับมามากกว่า ไปทำงานกับเพื่อน ในช่วงเดือนที่ 4 กลับมาอีกครั้ง แต่พักอยู่ได้ไม่นาน หายใจโดยไม่ออกได้ ติดต่อกันทางโทรศัพท์บ่นกว่าจะกลับมาแต่ก็ไม่กลับตามที่นัดไว้ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ

ซึ่งในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของผู้เคยใช้สารเสพติดหลังสิ้นสุดโครงการจึงเป็นการประเมินผู้เคยใช้สารเสพติดที่อยู่ในโครงการครบกำหนด คือ จำนวน 11 คน แต่รีสูเต็มใช้สารเสพติดเข้ารับนอนในประภาคนิยมบัตร จำนวน 9 คน เนื่องจากผู้เคยใช้สารเสพติด จำนวน 2 คน ขอกลับบ้านก่อนวันจัดกิจกรรมบ้านเสริมกำลังใจ และกลับมาไม่ทันในวันปิดโครงการ จึงไม่ได้เข้ารับนอนในประภาคนิยมบัตรตามกำหนด ซึ่งจำนวน 2 คนดังกล่าวได้กลับมาและพักที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกครั้ง ผู้ศึกษาจึงนัดสัมภาษณ์กำหนด ซึ่งจำนวน 2 คนดังกล่าวได้กลับมาและพักที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกครั้ง ผู้ศึกษาจึงนัดสัมภาษณ์

#### 4.1.8.2 ความคิดเห็นของครอบครัวพักใจ นักวิชาการในพื้นที่ และ คนในชุมชนต่อการ

เปลี่ยนแปลงของผู้เคยใช้สารเสพติด

จากการสนทนากลุ่มร่วมกับครอบครัวพักใจทุกครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อ หรือแม่ นักวิชาการ ในพื้นที่ กันในชุมชนที่รู้จักกันเคยกับผู้เคยใช้สารเสพติด พนว่า กลุ่มนักคิดดังกล่าวต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้เคยใช้สารเสพติดทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่พบรรังแรกในช่วงอบรมบ้าน กำลังใจ (7 วันแรก) และระหว่าง 1-2 สัปดาห์แรกที่อยู่กับครอบครัวพักใจ เพราะในช่วงเวลานั้นผู้เคยใช้สารเสพติดทุกคนค่อนข้างพูดจาไม่เพราะ กระโ郭โโซกหาก เหน็บแนม ไม่มีสัมมาคาระ ไม่ค่อยรักษาสุขภาพ คือ ก้าวร้าว ไม่เก็บความรู้สึก ไม่พอใจเพื่อนจะให้กำลังตัวสินโดยไม่เกรงใจใคร ไม่ค่อยเชื่อฟัง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายไม่สะอาด เนื้อตัวไม่เคลือบเงา นิกลินตัว สีหน้าไม่ค่อยสดชื่น แนวตาไม่ค่อยไว้วางใจ พูดน้อย คิดช้า เลือกชา คุยอ่อนเพลีย ไม่แข็งแรง อ่านหนังสือไม่ออก เสียงหนังสือไม่ได้ทั้งที่เคยอ่าน ออกเสียงได้มากก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้เคยใช้สารเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านบุคลิกภาพและ ทุกคนดูมีความสุข สงบจากสิ่งหน้าที่ทางที่สุดชื่นขึ้น แบน แจ่มใส เป็นมิตร กล้าพูดคุย หรือหยอดล้อ พูดจาสุภาพ น้ำเสียงดูนุ่มนวล ไม่แข็งกร้าว นอบน้อม มีสัมมาคาระ รู้จักให้รู้ สวัสดี ทักทาย ไปปานาไห้ รักษาสุขภาพ เกรงใจ ใจเย็น ไม่รุวานเอ้ดใจ ความคุณธรรมน้ำดีขึ้น แต่ตัวสะอาด เหมาะสม ตัวผันสันบ้างคนตอกแต่งทรงผมตามสมัย

2. ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ทุกคนดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (นอกจาก เด่นกีฬาทุกวัน) เนื้อตัวสะอาดเคลือบเงา สามารถใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่มอมแมม ไม่มีกลิ่นตัว

3. ด้านการสื่อสารและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น จำนวน 10 คนมีการสื่อสารที่ดีขึ้น กล้าบอกความต้องการได้ทุกเรื่อง มีจำนวน 1 คนไม่กล้าบอกทุกเรื่อง แต่ถ้าจำเป็นคิดว่าจะบอกได้ เพราะมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกมากกว่าช่วงแรกๆ กล้าทักทาย เริ่มนั่นพูดคุยกับคนอื่นก่อน กิจกรรมทางภาค มีน้ำใจ เข้าร่วมกิจกรรมต่อ ดังคำบอกรถ่อกับครอบครัวพักใจ ครอบครัวหนึ่งว่า

“แรกๆ ต่อด้าน เลย ไม่ร่วมมือ พูดจากระโ郭โโซกหาก”

“สมาร์ทไม่ค่อยมี ทำอะไรได้ไม่นานก็หดหาย”

ขณะเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด นักวิชาการในพื้นที่บอกว่า ผู้เชียใช้สารเสพติดส่วนใหญ่ให้ความสนใจในกิจกรรมดี กล้าพูดคุย แสดงความคิดเห็น ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มีจำนวน 2 คน ที่ไม่ค่อยกล้าพูด ไม่มีสมาร์ท บางครั้งคุยๆ ชอบหยอดถ้อยกัน ไม่ค่อยเคารพกัน

สำหรับการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น พนว่า ผู้เชียใช้สารเสพติดส่วนมากปรับตัวเข้ากับทุกคนในครอบครัวพักใจได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำ มีจำนวน 1 คน ที่ปรับตัวไม่ค่อยได้ บอกไม่กล้าคุยกับใคร เกรงใจ จึงไม่ค่อยพูดคุยกับคนในครอบครัว ทำให้ใช้เวลาส่วนใหญ่อกบ้าน เช่น ไปหาเพื่อนที่อยู่กับครอบครัวอื่น บางครั้งกินนอนค้างกับเพื่อน การอยู่ในชุมชนนั้น ส่วนใหญ่เข้ากับคนในชุมชนได้ร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาฯ ประมาณ 2-3 ครั้ง แต่ไม่ค่อยเข้ากับครอบครัว

4. ด้านระเบียงวินัยและความรับผิดชอบด้านน้ำที่ ผู้เชียใช้สารเสพติด จำนวน 10 คน มีวินัยทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน มีความรับผิดชอบ ร่วมทำกิจกรรมครอบครัว กิจกรรมจิตสังคมประจำเดือน โดยเฉพาะกิจกรรมชุมชน ได้รับแข็ง หรืออนอกล่าวก็จะไปร่วม มีจำนวน 1 คน ที่สนใจเรียนรู้กิจกรรมครอบครัวน้อย ไม่ตรงเวลา เก็บขวด ไม่ค่อยบนบนบ้าน ต้องขอขี้ตักเดือนบ่อยๆ เข้าร่วมกิจกรรมจิตสังคมประจำเดือน ไม่ตรงเวลา ชอบเลี้ยง มีข้อด้อยอย่างมาก ไม่ค่อยยอมยกเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด ซึ่งนักวิชาการในพื้นที่เล่าไว้

“นาร่วมกิจกรรมช้า อุปนิสัยกลุ่มนักชวนเพื่อนกุญชัย คุยแต่เรื่องผู้หญิง นั่งแคะเดืน”

“เขียนหนังสือไม่ได้ อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่ยอมยกเข้ากลุ่มก็ได้”

“นาย....จะมาไม่ค่อยตรงเวลา มาช้า มักมีข้อด้อย “ไม่ยอมรับ”

5. ด้านการใช้เวลาประจำวัน ผู้เชียใช้สารเสพติด จำนวน 9 คนใช้เวลาประจำวันได้เหมาะสม ทำการแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมต่างๆ เช่น ช่วงงานบ้าน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา กิจกรรมบำบัด กิจกรรมชุมชน และเวลาส่วนตัวอื่นๆ เช่น วัสดุที่คนเองชอบ เรียนรู้งานอาชีพจากครอบครัว เช่น ทอเสื่อ เชือกผ้า ชุดนอน ทำไร่องุ่น เลี้ยงวัว มีส่วนน้อยคือจำนวน 2 คน ที่ขับแบ่งเวลาไม่เหมาะสม ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการออกเที่ยวในชุมชน คุยกับเพื่อน งานบ้านออกให้ทำจึงจะทำ เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดก็ต้องขอขีดความสามารถ

#### 4.1.8.3 ความคิดเห็นของผู้เชียใช้สารเสพติดต่อครอบครัวพักใจ

จากการสังภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชียใช้สารเสพติดแต่ละคนต่อครอบครัวพักใจ พนว่า ทุกคนมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันว่า ครอบครัวพักใจที่คนเองอาศัยอยู่คือบ้านมีความอบอุ่น ใจดี เป็นกันเอง ชอบอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดี มีความประดูนดี ให้ความสำคัญทุกอย่าง ให้ช่วยงานบ้าน ฝึกให้ทำงาน เช่น ทอเสื่อ ลูกแล้ววัน ไร่นา ช่วยใส่ผู้ช่วย อุปกรณ์ เลี้ยงวัว เก็บหญ้าไว้เป็นอาหารวัว ล้างถังข้าว ช่วยซ้อมรถ คังคำนวณเล่าของสามารถหลาภากนว่า

“ผู้คนไม่มีโอกาสได้เจอกันสิ่งที่ดีๆ ถ้าผ่านไม่ได้มาอยู่กับท่าน”

“พ่อแม่ใจดี ให้ความอบอุ่น อบรมสั่งสอน ทำไม่ถูกก็จะสอน ทำไม่ได้

ก็จะสอนให้ทำ ไม่ยอมบ้านก็จะตามหา ให้โอกาส รักเหมือนลูกท่าน”

- “ถ้าท่านให้โอกาสเราฯ ควรรักและเชื่อฟังท่าน”
- “มนูสึกว่าผมเป็นคนดีได้ เพราะท่านอบรมลั่งสอน”
- “มนูสึกว่าท่านใจดีกับผมมากและรักเหมือนลูกของท่าน”
- “พ่อแม่พูดให้กำลังใจ มีงานอะไรก็ให้ช่วยทำ”
- “รู้สึกดีและอบอุ่น พ่อแม่ไม่ว่า ไม่ค่า ขอเงินก็ให้”
- “สบายใจและภาคมากๆ ได้ฝึกอาชีพ ที่ทำไม่เป็นก็ได้ทำ”
- “รู้สึกคึกคัก และอบอุ่นทั้งกายและใจ ได้ฝึกอาชีพ หัดทำอาหาร หัดเย็บผ้า ทำไร่อ้อย”
- “ใจดี อบอุ่น เป็นกันเอง ให้ความสะดวกสบาย”
- “รู้สึกเกรงใจพ่อแม่มากขึ้น ภูมิใจที่มาอยู่กับครอบครัว”
- “รู้สึกดี เพราะอยู่แบบสบายๆ ในครอบครัวไม่คุ้ด่า จึง อบอุ่น สบายใจ ให้เงินใช้หลังทำงาน กิดว่าครอบครัวนี้ดี”
- “รู้สึกดี เพราะได้ทำในสิ่งที่ไม่ได้ทำมาก่อน ทำให้หายใจ ดูแลนา เลี้ยงวัว”
- “ใจดี ให้ความสุข เป็นกันเอง ผมได้เป็นคนดี เพราะผมมีความสุข”
- “มนูสึกดีที่ได้เข้าไปอยู่ในบ้าน และพ่อแม่ก็ใจดี ให้ความอบอุ่นเป็นกันเอง ให้ความสะดวกสบาย มีความสุขดี”

#### 4.1.8.4 ความคิดเห็นของผู้เคยใช้สารเสพติดต่อตนเอง

จากการสัมภาษณ์ผู้เคยใช้สารเสพติดแต่ละคนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครอบครัวพักใจ และความคิดเห็น ความรู้สึกในด้านต่างๆ เกี่ยวกับตนเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างพบว่า ผู้เคยใช้สารเสพติด มีการปรับเปลี่ยนตัวเอง ได้มากน้อยแตกต่างกันไป และได้แสดงให้เห็นถึงความพ่ายแพ้ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อ เป็นคนดีของครอบครัว สังคมต่อไป อย่างไรก็ตามผู้เคยใช้สารเสพติดทุกคนยังต้องการความรัก ความอบอุ่น และกำลังใจจากทุกคนในการปรับตัวในครั้งนี้ ดังจะเห็นได้จากคำสัมภาษณ์ของผู้เคยใช้สารเสพติดที่ได้พูดถึง สิ่งต่างๆ ในแต่ละเรื่องไว้ ดังนี้

##### 1. การเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตจากครอบครัว ชุมชน

ผู้เคยใช้สารเสพติดทุกคน เห็นว่า การได้เข้าพอกาชาดกับครอบครัวพักใจ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของครอบครัวพักใจ ตลอดจนชุมชนที่อยู่คือ ความเอื้ออาทรต่อกัน ความรับผิดชอบต่อคนเองและผู้อื่น การช่วยเหลือกัน แบ่งหน้าที่กันทำ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว คำสั่งสอนไม่ให้เกียจคร้าน ให้มีความขยันไม่นิ่งดูดาย ช่วยเหลือ กิจกรรมของสังคม ชุมชน ดังเช่น กำนบออกเดินทางของผู้เคยใช้สารเสพติดที่ว่า

“ตั้งแต่เดินนอนขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบดูแลเก็บที่นอนของคนเอง ช่วยนึ่งข้าว ถังงาน บางครั้งก็ทำอาหารให้แม่กิน”

“เน่นๆ ไปเล่นกีฬา เศษฟุตบอลกับเพื่อนในหมู่บ้าน ไปเล่นที่โรงเรียน”

“พ่อให้ไปป้อนนา ดูแลน่องปลา บางวันก็ลงจับปลามาทำกับข้าว”

“ที่บ้าน เม่งทອเสื้อ ผນໄไดเรียนวิธีกอเสื้อແລະໄไดທອเสื้อช่วยทุกวัน”

“ที่บ้าน พ่อให้ไปใส่ปูข้อบเพระพ่อทำไร อ้อบ บางวันก็มีเพื่อนคนอื่นๆ ไปทำด้วย”

“บางวันก็ไปร่วมประชุมกับคุณหมออทือย่อนามบ คุยเรื่องทุ บี นั้มเบอร์วัน”

“งานสังกรานต์สนุกมาก มีรดน้ำผู้ใหญ่ เล่นสาดน้ำกับเพื่อนๆ ในบ้าน”

“ช่วยกันทำสองดาวนวัค”

ประโยชน์จากการเรียนรู้ดังกล่าวทำให้ทุกคนเริ่มมองเห็นเป้าหมายในชีวิตของตนเองขึ้นมาบ้าง โดยทุกคนคิดว่า อย่างการทำด้วยตนเอง “ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่บุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด อย่างเปลี่ยนด้วยเอง ไม่ทำด้วยเรื่องเพื่อบ เที่ยวต่อ เก็บครัว เอาแต่ใจด้วยเอง ซึ่งขณะนี้เห็นว่า คนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น ใจเย็น ไม่เอาแต่ใจด้วยเอง บางคนบอกว่า อย่างเรียนด้วย เพื่อให้มีความรู้ที่จะประกอบอาชีพต่อไปได้ ในขณะที่ส่วนใหญ่ของขากประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อจบโครงการ เช่น ขับรถส่งขนม กานศิลปะ ซ่อมรถ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย พนักงานร้านเกมส์ ขับรถรับจ้าง หรือรับจ้างทั่วๆ ไป

## 2. ความภักดีใจในตนเอง

ผู้เคยใช้สารเสพติดทุกคนเห็นว่า การที่คนเองໄไดเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ผ่านมาทำให้รู้สึกภักดีใจในตนเอง จากการที่ครอบครัว ชุมชนของรับ “ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน ทำได้ในสิ่งที่ไม่เคยทำหรือทำไม่เป็น ได้รับกำชันจากสิ่งที่ทำ สุขภาพแข็งแรง ดังเช่น ข้อความของผู้เคยใช้สารเสพติดที่บันทึกไว้ว่า

“รู้สึกภักดีใจที่ทำให้คนเองเป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัว”

“ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ นึงข้าว ภาชนะ ทำกันข้าว เลี้ยงวัว คัดหญ้าให้วากิน”

“ภูมิใจได้ช่วยงานพ่อแม่ ทำได้ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย หรือขอร้องให้ทำและทำสำเร็จได้ดี รู้สึกสนาใจ ไม่เก็บกด”

“ภูมิใจที่ทำได้ในสิ่งที่คนเองไม่เคยทำหรือทำไม่เป็น เช่น ห่อเสื้อ กรอกน้ำใส่ถ้วย เช่น หาปลา หอดดแท้”

“ภูมิใจที่ไม่ได้บุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีสุขภาพแข็งแรง ไม่อ่อนแรงเหมือนที่ผ่านมา”

“รู้สึกดีกับคนเอง ที่มีคนรับฟัง คุ้ยแลกกลัชิด ได้รับการช่วยเหลือจากคนในครอบครัว พากใจและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน เช่น ภาชนะ”

“ภูมิใจที่ทำอาหารกินเองได้ ทำไข่เจียวหนูสับ ไข่ดาว”

“ภูมิใจที่ทำประโยชน์ให้ครอบครัว และวัด เช่น ทำงานบ้าน ช่วยงานวัด ทำความสะอาดวัด”

“ภูมิใจที่ได้ช่วยงานพ่อแม่และแม่ช่วยว่าดื่นเช้า รู้หน้าที่ ทำให้ภูมิใจ ดีใจ และจะเป็นคนดี ขับทำงานต่อไป”

“ภูมิใจที่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆ ในชุมชน”

### 3. ความรู้สึกมีคุณค่าในคนเอง

ผู้เชียร์สารเดพติดทุกคนมีความคิดเห็นว่า เมื่อเข้ามาอยู่กับครอบครัวพักใจได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ชุมชน ทุกคนในครอบครัวให้ความรัก ความอบอุ่น คุ้ดและห่วงใย กอบด้านสุข ทุกชีวิต ทำให้รู้สึกว่าคนเองบั้งมีคุณค่า มีความสำคัญ ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ ดังเช่น คำนของเด็กของทุกคนที่คิดถึงลึกลึกลับว่า

“ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ไม่ได้อยู่ที่บ้าน แม่ไม่เคยนาเยี่ยมเลข นาอยู่กับครอบครัวพักใจ รู้สึกดี ทุกคนในบ้านกอบด้านถึงความเป็นไปและเอาใจใส่ ทำให้ไม่รู้สึกโศกโศกเดียว มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตแต่ละวันมากขึ้น”

“ช่วยงานสาธารณสุขบ้านเรือน ทำสอยดาวงานวัด ถ้าไม่ได้ไปช่วยก็จะมีคนดามว่า ไปไหน ไม่เห็นมาช่วยงานเลย”

“เป็นหลักให้ครอบครัวเดินในการหาเงินช่วยพ่อแม่ เพราะ น้องชายมีงานทำแต่ก็ยังขอเงินพ่อแม่ใช่”

“พ่อแม่ครอบครัวพักใจ รับไว้คุ้ด ให้โอกาสแก่เรา คุ้ดเหมือนลูกจริงๆ”

“เลิกขายเดพติดได้ถือว่าดี ทำให้ตนเองมีค่าขึ้น”

“มีงานบุญ ชุมชนเรียกให้ช่วย”

“ทุกคนให้ความรักใคร่ เอ็นดู ได้กินข้าวพร้อมกันทั้งครอบครัวในตอนเช้าและเย็น”

“พ่อแม่จะตามและเป็นห่วง ตามความต้องการอยู่เรื่อยๆ ให้ช่วยเหลืองาน”

“สามารถช่วยงานครอบครัวได้ เช่น งานบ้าน ทำบัณฑิต”

“มีส่วนร่วมในครอบครัว แม่พาไปเที่ยวด้วย”

“ได้ช่วยแม่ทุกรื่อง โดยเฉพาะงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อ ทำทุกอย่าง เช่น เก็บเต้นท์ สิ่งของเครื่องใช้ เดินสายไฟ รู้สึกภูมิใจ”

“มีส่วนร่วมกิจกรรมครอบครัว พ่อจะบอกว่าให้การทำอะไร หรือว่าจะไปไหน พ่อจะดามว่าจะกลับเมื่อไร พ่องะรอ”

### 4. การนอกความรู้สึกและความต้องการ

ผู้เชียร์สารเดพติดคงอุ่น มีทั้งที่กล้าบอกความรู้สึกและความต้องการของตนเองทุกเรื่องกับพ่อแม่ที่อาศัยด้วย เนื่องจากรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเองและพ่อแม่นิความห่วงใย แค่ก้มหนาคนที่กล้าบอกได้บางเรื่อง เพราะรู้สึกเกรงใจ อาย อึดอัดใจ ไม่กล้าแสดงออก ไม่สนิทกับใครในบ้าน คุยกันเพื่อนๆมากกว่า แต่ถ้าหากมีความจำเป็น หรือเป็นเรื่องร้ายแรงก็คิดว่าจะบอกได้

เรื่องที่ผู้เชียร์สารเดพติดกล้าบอกความต้องการกับครอบครัว ส่วนมากจะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ขอไปช่วยงานที่วัด เล่นกีฬา สิ่งของเครื่องใช้ (กรีน ถ่าย เสื้อผ้า เสื้อหัว) ขอไปหาเพื่อน อยากกินอะไรเป็นพิเศษ ขอโทรศัพท์คุยกับครอบครัวเดิน ขอตกปลา เก็บมะม่วง อ竹กกลับบ้าน เสนอด้วยที่จะช่วยเหลือ ไม่สบาย เจ็บป่วย

เรื่องที่ไม่กล้าบอกความต้องการเลข เช่น ขอเงินซื้อขนม หรือของอื่นๆ ไม่พอใจเพื่อน คนในชุมชนพูดไม่คิด

สำหรับความรู้สึกผู้เก็บใช้สารเดพดิคบกกว่า ถ้าเป็นความรู้สึกที่ดีจะกล้าบอกแต่ถ้าเป็นความรู้สึกไม่ดีจะไม่กล้าบอก

#### 5. ความเปลี่ยนแปลงของตนเอง

ผู้เก็บใช้สารเดพดิคทุกคนมีความคิดเห็นว่า ตนเองมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ทั้งด้านอุปนิสัย ใจคอ อารมณ์ ความรู้สึก ความประพฤติ ความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การพูดจา ดังข้อความที่ผู้เก็บใช้สารเดพดิคเขียนไว้ว่า

“ผู้รู้สึกว่าตอนนี้ผมมีความรับผิดชอบสูง มีความอดทนสูง ไม่มีอะไรกีดขวาง ไม่ใช้อารมณ์ เป็นคนที่วางแผนก่อนว่าจะทำอะไร”

“ผมเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคม อดีตผมไม่คิด ปัจจุบันผมทำความดีก็พอใจแล้วครับ”

“ผู้รู้สึกว่าผมพูดเพราะกว่าเดิม”

“ผู้รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม อบอุ่นใจ พ่อแม่พูดให้มีกำลังใจขึ้น”

“ผู้รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม สุภาพร่างกายแข็งแรง พ่อแม่บอกอะไรก็เชื่อฟัง ใช้ให้ทำอะไร ไปไหนก็ไป”

“แต่ก่อนเป็นคนเขี้ยง แต่ตอนนี้รู้สึกขันขึ้นกว่าเดิม งานจะยากจะง่ายก็ทำได้เสมอ”

“แต่ก่อนเขี้ยงมีแต่เที่ยว ทำกันข้าวไม่เป็น เชื่อผ้าไม่เป็น งานไม่ค่อยทำก้าวไว้ แต่ตอนนี้ดีขึ้นมาก ทำกันข้าวเป็นหลาข้อข้าง เชื่อการเกงได้ทำงานไว้ ดีขึ้นได้ ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่ก้าวไว้ ไม่นอนดึก”

“ผมเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์ ความรู้สึกและควบคุมด้วยใจได้ไม่เหนื่อยล้าเดิมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย”

“อารมณ์ดีขึ้น จิตใจดี รู้สึกรับผิดชอบทำงานดีขึ้น เชื่อฟังพ่อแม่”

“แต่ก่อน เลว ช้ำ ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เอาแต่ใจตัวเอง ปัจจุบันใจเย็นขึ้น อารมณ์ดี กฎหมายของคนเองได้ พ่อแม่พูดอะไรก็เชื่อฟัง พูดคุยมากขึ้นกว่าตอนอยู่ กับครอบครัวเดิมที่บ้าน มีความรับผิดชอบมากขึ้น แต่ก่อนพ่อแม่ครอบครัวเดิมที่บ้านใช้เวลาด้วยกันมาก ไม่ทำ ให้ชวนีทำ บันมากขึ้น แต่ก่อนมีแต่นอน”

“เปลี่ยนนิสัย ไม่เอาแต่ใจตัวเอง ไม่ทำตามใจตัวเอง มีความพยาบาลมากขึ้นกว่าเดิม”

#### 4.1.8.5 การใช้สารเดพดิคของผู้เก็บใช้สารเดพดิค

พบว่า ตลอดระยะเวลาการศึกษา ผู้เก็บใช้สารเดพดิคทั้งหมดไม่กลับไปใช้สารเดพดิคช้า

#### 4.1.8.6 ปัญหา อุปสรรคการทำหน้าที่ครอบครัวพักใจและข้อเสนอแนะ

##### 1. ปัญหา อุปสรรคการทำหน้าที่ครอบครัวพักใจ

จากการสัมภาษณ์ครอบครัวพักใจ พบว่า จำนวน 1 ครอบครัวมากกว่าไม่ต่อ

เวลาอยู่กับผู้เคยใช้สารเสพติด เนื่องจากทุกคนในครอบครัวต่างมีภาระหน้าที่นอกบ้าน และไม่ได้มอบหมายหน้าที่ หรือกิจกรรมให้ผู้เคยใช้สารเสพติดทำเท่าที่ควร ขณะเดียวกันครอบครัวก็ไม่มีกิจกรรมอะไร ส่วนอีกนานวน 9 ครอบครัวจะมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกเช่น เลี้ยงวัว ทำไข่เค็ม เต้าหู้ ไร่อ้อย ทอดเสือ เลี้ยงกบ กับผ้า แต่ทุกครอบครัวก็รู้สึกหนักใจบ้าง เพราะต้องคอบายอก ครอบครัวดู

สำหรับ 2 ครอบครัวที่เหลือ พบว่า จำนวน 1 ครอบครัว บอกว่ามีปัญหา เองตนเอง คือ ครอบครัวคิดว่าพร้อมที่จะคุ้มครองผู้เคยใช้สารเสพติด แต่รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะสั่งสอนช้าๆ ตลอดเวลา และต้องคุ้มครองลูกน้อย วิถีชีวิต 1 ครอบครัว รู้สึกว่าคนอื่นๆ ในชุมชนไม่เข้าใจตนเองว่าทำไม่ต้องรับผู้เคยใช้สารเสพติดมาอยู่ด้วยทำให้รู้สึกขัดแย้งในใจ

## 2. ข้อเสนอแนะของครอบครัวพักใจ

การดำเนินโครงการครั้งนี้ ครอบครัวพักใจได้ให้ข้อเสนอแนะต่อครอบครัว อันๆ ที่จะรับหน้าที่ครอบครัวพักใจในโอกาสต่อไป ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆ ไว้ ดังนี้

- ครอบครัวต้องมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดู เป็นกันเอง ให้สามารถรู้สึกว่าครอบครัวไว้วางใจ อย่างช่วยเหลือ
- ควรมีกฎระเบียบครอบครัวและสมาชิกรับทราบด้วย
- ไม่ให้สมาชิกนอนค้างกับครอบครัวอื่น
- ครอบครัวต้องเห็นใจ เข้าใจอารมณ์และพฤติกรรมของสมาชิก
- ต้องให้อภัย ให้โอกาส คิดว่าทุกคนอยากรู้สึกดีขอโอกาสให้เข้าได้ทำดี
- ต้องสมัครใจในการทำหน้าที่ด้วยความจริงใจที่อยากรู้สึกและ
- ลูกก็ให้มีโครงการนี้อีก เพราะอยากรู้ว่าชุมชนเข้มแข็งจริงหรือไม่
- ค่าอาหารสำหรับครอบครัวพักใจน้อย

### 4.1.9 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ พนวจ มีปัญหา อุปสรรค ดังนี้

1. การหาผู้เคยใช้สารเสพติดเข้าร่วมโครงการ พนวจ ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแนวโน้มในระยะแรกของการประชาสัมพันธ์ โครงการจะเน้นผู้เคยใช้สารเสพติด และครอบครัวสนใจสอนด้านเกี่ยวกับรายละเอียด แต่การนำตัวใช้ระยะเวลานาน และฝืนมั่นใจที่ต้องอยู่บ้านคนอื่น ทำให้ความสนใจน้อยลง ซึ่ง การได้มาของผู้เคยใช้สารเสพติดครั้งนี้ จึงได้จากหน่วยงานมากกว่าที่จะเริ่มจากความสนใจส่วนตัวของผู้ใช้สารเสพติดและครอบครัว

2. การหา ex-addict หรือ ที่เลี้ยง เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน คุ้มครอง และเป็นที่ปรึกษา แก่ผู้เคยใช้สารเสพติด ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เพราะในรายที่เคยทำหน้าที่ ส่วนมากมีงานประจำทำแล้ว มีครอบครัวบางรายอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกที่จะรับทำหน้าที่ ซึ่งพี่เลี้ยงในโครงการครั้งนี้ทำหน้าที่ได้เพียงหนึ่งเดือนเศษ ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ต่อ เนื่องจากกลับไปสูบบุหรี่ คุ้มครัว โดยเฉพาะสุราคัมหมักขี้น ทำการพูดคุยร่วมกับคณาจารย์ทั้งหมดหลายครั้ง เพื่อให้โอกาส ศูนย์ท้ายขอไม่ทำหน้าที่ เพราะควบคุมตัวเองไม่ได ขณะเดียวกัน

สมาชิกผู้เคยใช้สารเสพติดที่เข้าร่วมโครงการรักษาไม่คิดต่อพฤติกรรมพี่เลี้ยง เพราะไม่เป็นแบบอย่างที่คิดให้แก่ผู้เคยใช้สารเสพติด จึงให้ผู้นำชุมชน และเด็กผู้เคยใช้สารเสพติดที่มีความรับผิดชอบ ประพฤติตัวดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนในกลุ่ม ช่วยทำหน้าที่สู่ประสานงานและคุ้มครอง

3. ครอบครัวพักใจ มีความวิตกกังวลต่อผู้เคยใช้สารเสพติด เนื่องจากเป็นผู้เคยใช้สารเสพติดที่เป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย และต้องโทษคุวะ ทำให้ครอบครัวพักใจเกิดความรักษาไม่ไว้วางใจผู้เคยใช้สารเสพติด ระหว่างรัฐบาลผู้เคยใช้สารเสพติดรักษาได้ในบางครั้ง และในความคิดเห็นของครอบครัวพักใจบอกว่าอย่างไรก็ได้กันที่คืนماอยู่ด้วย

4. ครอบครัวพักใจ มีความคาดหวังต่อผู้เคยใช้สารเสพติดสูง ว่า ต้องเป็นคนดีได้สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็ว และมักเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนๆ ที่ผ่านมา จนบางครั้งทำให้ครอบครัวพักใจเกิดความรักษาหงุดหงิด ไม่สบายใจ

5. บางครอบครัวไม่มีภารกิจกรรมให้ผู้เคยใช้สารเสพติดทำ หรือ ไม่มีเวลาทำภารกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ทำให้ผู้เคยใช้สารเสพติดมีเวลาว่างมากเกินไป และหันไปใช้เวลา กับการเที่ยวบ้าน外 รวมกลุ่มเพื่อนๆ จนทำให้การคุ้มครองยาก

6. ครอบครัวเดินของผู้เคยใช้สารเสพติดมีส่วนร่วมในโครงการน้อย เนื่องจากไม่มีเวลา และมีภาระด้านอาชญากรรมอยู่บ้าน

#### 4.1.10 ปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินโครงการ

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ แม้มีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็สำเร็จลุล่วงได้ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ก่อนการดำเนินงานได้รับการชี้แจงจากกรมสุขภาพจิตถึง แนวทางการดำเนินการ การบริหารจัดการงบประมาณและศึกษาดูงานในพื้นที่เบื้องต้น

2. ผู้บริหารหน่วยงานให้การสนับสนุน

3. ทีมสาขาวิชาชีพให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

4. หน่วยสนับสนุนของหน่วยงาน เช่น การเงิน พัสดุ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายและทันเวลา

5. มีการประชุมวางแผนก่อนการดำเนินงาน และการประสานงานตามลำดับขั้นของ การบังคับบัญชาในแต่ละสาขาที่เกี่ยวของทั้งระดับชั้นหัว ย้าย เกอ และคำบล

6. มีการประชุมทีมงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหา ค่าງๆ ที่เกิดขึ้น

7. ประสบการณ์การทำงานชุมชนของทีมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจิตเวชชลบุรี ราชบุรีและทีมในพื้นที่

8. สนับสนุนภาพที่คือกันมาก่อนระหว่างทีมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจิตเวชชลบุรี ราชบุรีและทีมในพื้นที่

9. ผู้นำทางศาสนา มีความเข้มแข็ง เป็นที่ศรัทธาของชุมชน เข้าใจกระบวนการชุมชน นำบังคับและเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อน

#### 10. มีการติดตามเข้มพื้นที่ เป็นระบบทำให้การทำงานใกล้ชิด

#### 4.2 อภิปรายผล

การนำบังคับรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพผู้เกย์ใช้สารเสพติด ครั้งนี้ ใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งนำบังคับ โดยผ่านกลไกสำคัญในการดำเนินงาน คือ ครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนว่า เป็นครอบครัวที่มีความพร้อมในการที่จะคุ้มครองผู้เกย์ใช้สารเสพติดได้ และสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้เกย์ใช้สารเสพติดได้เรียนรู้วิถีครอบครัว เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคนเอง ครอบครัว และชุมชน ครอบหนักถึงคุณค่าของคนเอง ไม่หวนกลับไปใช้สารเสพติดอีก จากการติดตามผลพบว่า ผู้เกย์ใช้สารเสพติดทุกคนไม่ได้กลับไปใช้สารเสพติดอีก มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเองในด้านต่างๆ คือ บุคลิกัด้วยและ สุขอนามัยส่วนบุคคล การสื่อสารและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ การใช้เวลาประจำวัน ความรู้สึกมีคุณค่าในคนเอง และความภาคภูมิใจในคนเอง ดังความเห็นของครอบครัวพักใจที่พูดถึงผู้เกย์ใช้สารเสพติดว่า ทุกคนดูมีความสุข สีหน้าท่าทางสดชื่น เป็นมิตร กล้าหาญ พูดจาสุภาพ นอบน้อม ไหว้ ทักทายใจเย็น ไม่รู้ว่า ความคุณดูนองใจดีขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ และผู้เกย์ใช้สารเสพติดพูดถึงครอบครัวพักใจว่า “ผู้คนไม่มีโอกาสได้เจอกับสิ่งที่ดีๆ ถ้าผมไม่ได้นำอยู่กับท่าน” “พ่อแม่ใจดี ให้ความอบอุ่น อบรมสั่งสอน ทำไม่ถูกก็จะสอน ทำไม่ได้ ก็จะสอนให้ทำ ไม่ถูกบ้านก็จะตามหา ให้โอกาส รักเหมือนลูกท่าน” ขณะที่ผู้เกย์ใช้สารเสพติดพูดถึงตัวเองว่า “ตั้งแต่ตนอนขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบคุ้มครองเด็กที่นอนของคนเอง ช่วยนึ่งข้าว ล้างจาน บางครั้งก็ทำอาหารให้แม่กิน” “รู้สึกดีกับคนเอง ที่มีคนรับฟัง คุ้มครองดี ได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวพักใจ และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน เช่น กวาดถนน” “ทุกคนให้ความรักใคร่ เอ็นดู ได้กินข้าวพร้อมกันทั้งครอบครัวในตอนเช้าและเย็น” “แต่ก่อน เดียว ชั่ว ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เอ้าะแต่ใจตัวเอง ปัจจุบัน ใจเย็นขึ้น อารมณ์ดี ความคุณธรรมดีของคนเอง ได้ พ่อแม่พูดอะไรก็เชื่อฟัง พูดคุยกันมากขึ้นกว่าตอนอยู่กับครอบครัวเดิม ที่บ้านมีความรับผิดชอบมากขึ้น แต่ก่อนพ่อแม่ครอบครัวเดิมที่บ้านใช้ให้ล้างด้วยล้างจาน ไม่ทำ เดี๋ยวหนีทำขับน้ำออกข้าง แต่ก่อนมีแต่นอน” “ภูมิใจที่ไม่ได้บุ่งเกี่ยว กับงานเสพติด และมีสุขภาพแข็งแรง ไม่่ออมอะไร เหมือนที่ผ่านมา” “เลิกยาเสพติดได้ถือว่าดี ทำให้คนเองนิ่งค่าขึ้น” ซึ่งผลจากการศึกษารั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เกย์ใช้สารเสพติดหดใช้สารเสพติดและมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเองในด้านต่างๆ คันนี้ ปัจจัยด้านกิจกรรมกระบวนการบ้านกำลังใจ

จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เกย์ใช้สารเสพติดมีอายุอยู่ระหว่าง 15-19 ปี เริ่มใช้สารเสพติดกันครั้งแรกในช่วงอายุ 10-15 ปี ใช้มากที่สุดในช่วงอายุ 11 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่นที่เป็นวัยหัวเราะหัวค้อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ รักอิสรภาพ อยากรู้อยากเห็น อยากรลอง อารมณ์อ่อนไหว รู้ว่า สนับสนุน เอ้าะแต่ใจตัวเอง

ประกอบกับมีความรู้ไม่เพียงพอ เพราะทั้งหมดเรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษา ไม่เรียนต่อ ออกਮากางานทำต่อสู่ชีวิตตามลำพัง อาจเป็นผลให้การคิดและ ตัดสินใจไม่รอบคอบ เพราะขาดประสบการณ์ค้าขายที่บังน้อบ ไม่มีที่ปรึกษานอกจากลู่มเพื่อนซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สารเสพติด จึงเป็นโอกาสให้ลูกชักชวนให้ลองใช้สารเสพติด จนกระหึ่มใช้เป็นประจำและติดในที่สุด และเป็นสาเหตุจากการกันพบครั้งนี้ว่า สมาชิกส่วนใหญ่ใช้สารเสพติด จากพื่อนช่วน จนทำให้การดำเนินชีวิตผิดพลาดไป สอดคล้องกับรายงานของทรงเกียรติ ปีบะกะ, ชาญวิทัย เงินศรีศรีภูล และสาวิตรี อัญญากรกษรชัย (2545) ที่พบว่า 80 % ของผู้ติดสารเสพติด จะเริ่มการใช้ก่อนอายุ 18 ปี และกรมสุขภาพจิต (2545) กล่าวว่า วัยรุ่นจะมีความต้องการเพื่อนสูงและต้องการการยอมรับจากเพื่อน หากคนเพื่อนที่ใช้สารเสพติดก็มีความเสี่ยงสูง ที่เพื่อนจะหักหน้าให้รู้จักสารเสพติดและลองใช้ได้ แต่มีผู้เคยใช้สารเสพติดเข้าร่วมโครงการ ทำให้ได้เรียนรู้กิจกรรมของกระบวนการน้ำหนึ่งกัน ซึ่งเป็นขั้นแรกของกระบวนการการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เคยใช้สารเสพติด ที่มุ่งเน้นในการปรับเปลี่ยนทางความคิด อบรมณ์ และพฤติกรรมของผู้เคยใช้สารเสพติด ประเมินผู้เคยใช้สารเสพติดเพื่อวางแผนบำบัด สร้างแรงจูงใจ ลดลายพฤติกรรมเดิมที่เป็นกำแพงอุปสรรคในการบำบัด ปรับสภาพการดำเนินชีวิต ร่วมกำหนดกฎ กติกา ระเบียบการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ชุมชนก่อนส่งต่อครอบครัวพักใจ กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว เป็นกิจกรรมเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการการกลุ่มเป็นวิธีดำเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมสอนชีวิต ช่วยให้ผู้เคยใช้สารเสพติดได้สำรวจ วิเคราะห์ตนเองและเข้าใจตนเองทั้งในอดีต ปัจจุบัน และวางแผนชีวิตในอนาคต กิจกรรมพัฒนาความคิด อบรมณ์ และพฤติกรรม ช่วยให้สามารถแยกแยะความคิด อบรมณ์ และพฤติกรรมออกจากกันได้ เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิด ควบคุมอบรมณ์และพฤติกรรม กิจกรรมบันทึกประจำวัน ช่วยให้ทราบถึงความสำคัญการใช้เวลาในชีวิตประจำวันและการใช้เวลาว่างของตนเอง กิจกรรมการตัดสินใจ ช่วยฝึกทักษะในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ผู้เคยใช้สารเสพติดเรียนรู้ร่วมกับ สมาชิกคนอื่นๆ และเชื่อว่า อิทธิพลกลุ่มจะช่วยเป็นแรงเสริมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เคยใช้สารเสพติดเมื่อได้เห็นคนอื่นทำได้ ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้มีความเข้มแข็งและก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าการที่ผู้เคยใช้สารเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านต่างๆ นั้น เป็นเพรະมອງเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้ กิจกรรมบันทึกประจำวัน ทำให้ได้คิด ไตร่ตรอง แยกแยะอะไรได้มากขึ้น ดังคำพูดของผู้เคยใช้สารเสพติดว่า “ผู้มาเลียนแปลงในด้านอบรมณ์ ความรู้สึก และควบคุมตัวเองได้ ไม่เหมือนเดิม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย” “อบรมณ์เดิม จิตใจดี รู้สึกรับผิดชอบ ทำงานดีขึ้น เชื่อฟังพ่อแม่”

นอกจากนี้ การประเมินก่อนการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในกระบวนการบันทึกประจำวัน ได้แก่ การทดสอบบุคลิกภาพ การประเมินความคาดหวังอบรมณ์ และการทดสอบระดับ เชาวน์ปัญญาของผู้เคยใช้สารเสพติด ที่จะช่วยให้รู้จักผู้เคยใช้สารเสพติดมากขึ้น สามารถดูแล ช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการทดสอบบุคลิกภาพของผู้เคยใช้สารเสพติด ซึ่งพบว่า ผู้เคยใช้สารเสพติดเกินทั้งหมด มีบุคลิกภาพแบบแก้ปัญหาไม่เก่ง เกรียด หุคหิจ วิคกังวลง่าย ลังเลในตนเอง อ่อนไหวต่อท่าที คณอื่นง่าย สนับสนุนในตนเอง มองตนเองด้านลบ ตัดสินใจไม่ดี ไม่ค่อยอยู่นิ่ง ใจร้อน ซึ่งสอดคล้องกับ

ลักษณะที่สังเกตได้เมื่อแรกรับผู้เชียร์สารเดพดิคเข้าร่วมโครงการ คือ ผู้เชียร์สารเดพดิคไม่ค่อยมีระเบียบวินัย ทำตามใจตัวเอง ไม่ค่อยบก大量的แสดงออก อุบัติไม่ค่อยนิ่ง ใจร้อน หูคหบจง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ไม่พอใจแม้ในเรื่องเล็กน้อย มักตัดสินด้วยการใช้กำลังมากกว่าการพูดคุย ซึ่งบุคลิกภาพดังกล่าวนี้ อาจเป็นบุคลิกภาพที่พัฒนาจากบุคลิกภาพเดิม อันเป็นผลที่เกิดจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้สารเดพดิคเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากผู้เชียร์สารเดพดิคทั้งหมดใช้สารเดพดิคมานานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากบุคลิกภาพ เป็นผลรวมของคุณลักษณะทั้งหลายอันประกอบขึ้นเป็นบุคลิกผู้นั้น หรือเป็นการตอบสนองของมนุษย์ต่อภาระการดำรงชีวิต และองค์ประกอบสำคัญในการปรุงแต่งบุคลิกภาพของบุคคล คือ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและตัวบุคคล (ศิริโสภาภัย บูรพาเดชะ, 2529; ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ, 2536) ซึ่งในบุคคลที่ใช้สารเดพดิคนั้น จะได้รับผลกระทบต่อตัวเองในทุกด้าน ไม่ว่าด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งจะเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ไม่มีเรื่องแรงที่จะทำงานหนัก มีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น อุบัติไม่นิ่ง ล้าดความอดทน อดกลั้น เจ้าอารมณ์ หูคหบจก จิตใจ การณ์ถูกเฉียบ เอาแต่ใจตัวเอง ขาดทະเดอะวิวัฒ ทำร้ายกัน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่มีระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบทั้งในหน้าที่การทำงาน และการเรียน เกี่ยวกับงาน มักหยุดงาน ชอบปฏิเสธ รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ขาดความภูมิใจในตนเอง (สุชาดา ทิมอุคุ, ผุสดี ชูชิพ และอรุณพร ปัญจจะวัฒนันท์, 2547; สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพดิค สำนักงานป.ป.ส., 2547) สองคล้องกับการศึกษาในผู้ป่วยโรคจิตที่เกิดจากการใช้สารเดพดิคประเภทเมทแอมเฟตามีน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช 8 แห่ง และมีอาการทางจิตสูงจำนวน 139 คน โดยใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF พบร่วม ผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนมีคุณลักษณะของบุคลิกภาพ คือ ขาดความมั่นคง หวาดหวั่น กังวลง่าย ปรับตัวได้ยาก มีอารมณ์อ่อนไหว และผูกพันง่าย มีความคิดแบบบานานธรรม แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลได้ไม่ดี ขาดวินัย ควบคุมตนเองได้ไม่ดี เครียดง่าย คับข่องใจง่าย ไว้ใจคนมาก มีแนวโน้มชอบทดลองเสี่ยงและมีความวิตกกังวล ซึ่งผลการทดสอบบุคลิกภาพรังนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การรู้จักผู้เชียร์สารเดพดิคและวางแผนการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวพักใจ ที่ต้องเผชิญกับการบ่ระพุต และปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้เชียร์สารเดพดิค ในระยะแรกของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งก็พบว่า ครอบครัวพักใจต้องพบกับความเครียดเมื่อผู้เชียร์สารเดพดิค ไม่เชื่อฟัง ไม่มีระเบียบ วิวัฒ จี้เกี๊ยว หูคหบจง่าย เอาแต่ใจตนเอง แต่ครอบครัวพักใจสามารถพัฒนาอุปสรรคในการคุ้มครองผู้เชียร์สารเดพดิคได้ ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่ครอบครัวพักใจได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากการทดสอบบุคลิกภาพเป็นพื้นฐานในการยอมรับและปรับตัวเข้าหากัน

### ปัจจัยด้านครอบครัวพักใจ

จากข้อค้นพบที่ว่า ผู้เชียร์สารเดพดิคส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อยดี มีปัญหัดดึง เป็นเพรษมีพื้นฐานทางครอบครัวไม่สมบูรณ์ คือ มาจากครอบครัวห่างเหินแยกกันอยู่ บิดา หรือมารดาเสียชีวิต ค้องอาศัยอยู่กับญาติฯ ครอบครัวคู่ค่า ทะเลขะเบะแวง ไม่เข้าใจกันอาจทำให้ผู้เชียร์ใช้สารเดพดิคไม่ค่อยดีพูดคุยสื่อสารบอกความต้องการของตนเอง รู้สึกขาดคนที่รักและเข้าใจ เห็นใจ เป็นที่

พึงทางใจ คอยเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ เกิดความห่างเหินในครอบครัว มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน หรือ คุยกันใจใส่กันน้อยลง สมาชิกรู้สึกเบื่อ เหงา จนหันไปฟังพาราเด็คิด สอดคล้องกับรายงานของ ทรงเกียรติ ปีบะกะ, ชาญวิทย์ เงินศรีตะกูล และสาวิตตี้ อัษฎางค์กรชัย (2545) ที่กล่าวว่า ผู้ใช้สารเสพติด อาจเริ่มใช้สารเสพติดเพราความเบื่อ มีความกดดันทางบ้านสูง สภาพครอบครัวที่มีปัญหาการห่าร้าง แยกทางกัน ปราศจากความผูกพัน เช่นเดียวกับการศึกษาของกิงแก้ว เกศโกวิท และคณะ, 2531 (อ้างถึงใน ประพิพ บุญเรือง, 2545) ที่พบว่า ครอบครัวที่มีลูกดิบยาเสพติดมักมีความล้มเหลวในด้านการสื่อสารระหว่าง สมาชิกในครอบครัว คือ พ่อแม่และลูกไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างดี พ่อแม่พูดเฉพาะค้านลบกับลูก พูด ประชดประชันหรือมีทำทางที่ปฏิเสธลูกอย่างมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ครอบครัวมีความสำคัญที่จะช่วยคุ้ม ป้องกันให้บุคคลในครอบครัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดได้หากครอบครัวได้ทำงานที่เหมือนไม่ว่า จะเป็นการอบรมสั่งสอน การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ใกล้ชิด มีการสื่อสารกันและความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ซึ่งกรมสุขภาพจิต (2545) กล่าวว่า ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะช่วยเสริมสร้าง บรรยายการให้ครอบครัวอยู่กันด้วยความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีความใส่ใจในทุกข์สุข ของกันและกัน มีความผูกพันกันที่สำคัญการเป็นตัวอย่างที่ดีของพ่อแม่ ใกล้ชิดลูก ให้ความรัก คุ้ม เอาใจใส่ ให้กำลังใจ มีการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ คอยให้ความรู้ถึงพิษภัยและอันตรายของยาบ้า สร้างค่านิยม ในครอบครัวในการไม่ยอมรับสารเสพติดอย่างเด็ดขาด จะช่วยป้องกันคนในครอบครัวไม่ให้ใช้สารเสพติดได้ สอดคล้องกับการศึกษาของวิไลวรรณ บัวคำ (2546) ที่ได้ศึกษาถึงการรับรู้เกี่ยวกับปัญหายาบ้า และแนวทาง การป้องกันยาบ้าของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น พบว่า การสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว โดยการอยู่ พร้อมหน้ากัน ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการพูดคุยกันลักษณะเป็นกันเอง และเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน ระหว่างพ่อ แม่ ลูก ครอบครัวถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิต และจริยธรรมที่ดีงามให้แก่บุตร ได้แก่ การ ช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เข้าวัดฟังธรรม สอนเรื่องความเชื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และครอบครัว ส่งเสริมให้บุตรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและ ครอบครัว เป็นแนวทางในการคุ้มครองเพื่อป้องกันยาบ้าได้ เช่นเดียวกับ Dore & Lee, 1999 (อ้างถึงในประพิพ บุญเรือง, 2545) ที่กล่าวว่า ความสนใจในกิจกรรม นันทนาการร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่เป็นเครื่องยืดหยุ่นให้สมาชิกในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการสร้างพัฒนาการทางสังคมที่ดีแก่ลูก โดย พบว่า ในครอบครัวที่ลูกดิบยาเสพติดมักพบว่าครอบครัวส่วนใหญ่มีกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันน้อย ต่าง คนต่างอยู่ และการศึกษาของรชนี สุขบุญสังข์, ทิพย์ภา เซษฐ์เจ้าลิต และพงศ์ศิลป์ เพ็งมาก (2549) ที่ศึกษา ถึงพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชี้งพบว่า ความรู้สึกมีคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันการใช้สารเสพติดได้

ในการเข้าอยู่อาศัยกับครอบครัวพักใจรั้งนี้ ผู้เคยใช้สารเสพติดทุกคนกล่าวว่า รู้สึกคิดใจ ได้อยู่กับครอบครัวใหม่ (ครอบครัวพักใจ) จะได้มีพ่อแม่บุญธรรมที่ดี จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ อย่างเป็นคนดี มีงานทำ ไม่อياกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดอีก และผู้เคยใช้สารเสพติดพูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครอบครัว พักใจว่า เป็นความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างจากครอบครัวเดิม โดยส่วนใหญ่บอกว่า “เมื่อก่อนอยู่บ้าน

ไม่ทำอะไรเลย วันๆมีแต่เที่ยว” แต่อยู่กับครอบครัวพักใจ ได้เรียนรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบ คำสั่งสอน ไม่ให้เกียจคร้าน ให้มีความขยัน ไม่นิ่งดูดาย ได้ช่วยเหลืองานในครอบครัว และมีความรู้สึกดี เพราะได้รับ การคุ้มครองจากครอบครัว ทุกคนในครอบครัวยอมรับ ห่วงใย อย่างทุกช่วงเวลา ให้กำลังใจ ได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมของครอบครัว ชุมชนทำให้รู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญในครอบครัว ชุมชน ภูมิใจ มีคุณค่าในตัวเอง ไม่รู้สึกโศกเศร้า ดังคำพูดของผู้เคยใช้สารเสพติดที่ว่า “ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ นึงข้าว ภาคบ้าน ทำกับข้าว เลี้ยงวัว เก็บหญ้าให้วัวกิน” “ภูมิใจได้ช่วยงานพ่อแม่ ทำได้ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายหรือ ขอร้องให้ทำและทำสำเร็จได้ดี รู้สึกสบายใจ ไม่เก็บกด” “รู้สึกดีกับคนเอง ที่มีคนรับฟัง คุ้มครอง ได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวพักใจ และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน” และระหว่างอยู่กับ ครอบครัวพักใจ ผู้เคยใช้สารเสพติดทั้งหมดไม่ได้ใช้สารเสพติด ซึ่งมีรายงานในบุคคลที่เคยใช้สารเสพติด และผ่านการบำบัดรักษาแล้วเมื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวพบว่า ต้องกลับไปเสพติดซ้ำอีกจำนวนมาก โดยมี สาเหตุจากการครอบครัวเป็นเหตุกระตุ้น ดังรายงานการศึกษาของจิรากรณ์ พัตรศุภกุล (2544) ที่พบว่า ปัญหา ของวัยรุ่นที่ติดข้ามมาที่กลับมารักษาซ้ำ คือ การไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวในลักษณะที่ ความรู้สึกมี คุณค่าในตนเอง ครอบครัวดามบ่อยๆเกี่ยวกับการได้กลับไปใช้ยาอีกหรือไม่ บนในครอบครัวมองอย่าง จับผิด ครอบครัวบ่นบ่นบ่น ขณะที่วัยรุ่นต้องการให้ครอบครัวเชื่อใจและไว้ใจ พูดคุยกับเหตุผล เช่นเดียวกับ การศึกษาในผู้เสพยาบ้าที่กลับไปเสพซ้ำของโยธิน ปอยสูญเนิน (2544) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ การเสพซ้ำ คือ ความรู้สึกในคุณค่าตนเอง โดยรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลในครอบครัว สองคลื่น กลับการศึกษาในผู้ติดแอมเฟตามีนที่กลับไปเสพซ้ำของไฟกรรษ์ สมุทรสินธุ์ (2548) ที่พบว่า ผู้ติดแอมเฟตามีน ที่กลับไปเสพแอมเฟตามีนซ้ำ นิความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองด้านลบสูงกว่าผู้ที่ติดแอมเฟตามีนที่ไม่กลับไปเสพ แอมเฟตามีนซ้ำ และการทำหน้าที่ของครอบครัวผู้ติดแอมเฟตามีนที่กลับไปเสพแอมเฟตามีนซ้ำมากกว่าผู้ติด แอมเฟตามีนที่ไม่กลับไปเสพแอมเฟตามีนซ้ำ

การที่ผู้เคยใช้สารเสพติด ได้รับโอกาสจากครอบครัวพักใจ ที่มีความพร้อมของการเป็น แบบอย่างที่ดี มีวิถีชีวิตที่เหมาะสม มีจิตสำนึกรักแห่งความเอื้ออาทร เสียสละ ทุ่มเท พร้อมเผชิญปัญหา และใช้ทุนทางสังคมเท่าที่มีอยู่เข้ามารับการกิจในการคุ้มครองผู้เคยใช้สารเสพติด แบบอย่างสัมพันธภาพที่ดีใน ครอบครัว การสื่อสารที่สร้างสรรค์ และการทำทบทวนที่เหมาะสมของครอบครัวพักใจ ช่วยให้ผู้เคยใช้ สารเสพติดได้เรียนรู้ เข้าใจคนเอง ตระหนักรู้ดึงบทบาทเสี้ยวที่และความรับผิดชอบมากขึ้น มีความภักภูมิใจ ในตนเอง รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มองเห็นความสำคัญและคุณค่าของตนเอง มีความหวัง มีกำลังใจที่จะต่อสู้ กับอุปสรรคต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไป

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การนำกระบวนการชุมชนเข้มแข็งนำบัด ซึ่งมีกระบวนการสำคัญ คือ กระบวนการบ้านกำลังใจ และครอบครัวพักใจ มาใช้ในการบำบัดรักษาและพัฒนาสมรรถภาพผู้เคยใช้สาร เสพติดครั้งนี้ สามารถช่วยให้ผู้เคยใช้สารเสพติดเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม การใช้สารเสพติดได้

## บทที่ 5

### สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งบำบัดจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ ผู้เคยใช้สารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษา และพื้นที่สมรถภาพในโครงการ ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2549 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง ที่สร้างโดยกรมสุขภาพจิต และผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบประเมินความคาดการณ์ และแบบทดสอบระดับเจ้าวันปัญญา เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังสิ้นสุดโครงการ โดยการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับผู้เคยใช้สารเสพติด ครอบครัวพักใจ นักวิชาการในพื้นที่ และคนในชุมชน โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแยกแยะความดี ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

#### 5.1 สรุปผลการศึกษา

ผู้เคยใช้สารเสพติด จำนวน 12 คน เป็นเพศชายทั้งหมด มีอายุระหว่าง 15-19 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา มีเพียงจำวัน 1 คน ที่มีสถานภาพสมรสคู่ ส่วนใหญ่เคยมีอาชีพมาก่อน และมีภูมิลำเนาอยู่เขตจังหวัดขอนแก่น ส่วนมากใช้สารเสพติดมากกว่า 1 ชนิด และใช้มาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2-5 ปี โดยใช้ยาบ้าเป็นหลัก ทั้งหมดเกบประมาณทำความผิดและต้องโทษ ก่อนจะทำความผิดส่วนใหญ่อยู่อาศัยอยู่กับบ้านเรือน บิดาหรือมารดาหรือญาติ และมีปัญหาขัดแย้งกับครอบครัว ส่วนมากมีระดับเจ้าวันปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปีก เกือบทั้งหมดมีบุคลิกภาพแบบแก้ปัญหาไม่เก่ง เครียด หงุดหงิด วิตกกังวลจังจัง ลังเลในตอนเช้า อ่อนไหวต่อท่าทีคนอื่นจังจัง สับสนในตอนเช้า มองคนอื่นด้านลบ หรือมองคนเองเย่กว่าความเป็นจริง ตัดสินใจไม่คืดและไม่ค่อยยุบบุนnie ใจร้อน ความคาดการณ์ พนับ ประเมินความคาดการณ์ด้านที่มีจำนวนผู้เคยใช้สารเสพติดที่คะแนนต่ำกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือในด้านการเห็นใจผู้อื่น จำนวน 9 คน รองลงมาคือ ด้านการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นจำนวน 8 คน ด้านการความคุ้มค่าและด้านสุขสุภาพทางใจ จำนวนด้านละ 7 คน

ระหว่างการศึกษาในช่วงเดือนที่ 3 พนับว่า ผู้เคยใช้สารเสพติด จำนวน 1 คน อยู่ในโครงการไม่สม่ำเสมอของลับบ้านบ่าย ไปบ้านๆ บางครั้งไปไม่บอกให้ครอบครัวพักใจที่พักด้วยได้ทราบและในที่สุดช่วงเดือนที่ 4 กลับไปบ้าน แล้วกลับมาแต่อ้ายได้ไม่นานก็กลับไปบ้านอีกครั้งโดยไม่บอก จนสิ้นสุดโครงการ

เงื่อน ในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงหลังสิ้นสุดโครงการ จึงเป็นการประเมินผู้เกbyใช้สารเสพติดจำนวน ผู้ป่วย 11 คน โดยพบว่า ทั้งหมดไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ และมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ คือ 1.) ด้าน ภูมิลักษณะ พบร้า ทุกคนมีสิหเนื้าท่าทางสลดหัน ขึ้นแบบ แหง่่มใจ เป็นมีคร ผุดงานนุ่มนวล ไม่แข็งกร้าว เอ่อนน้อม มีสัมมาคาระ รู้จักให้ไว ทักษะ รู้ภาษาเทศ เกรงใจ ใจเย็น ไม่รุ่วโวน ควบคุมอารมณ์ได้ จีบน แต่งตัวเหมาะสม 2.) ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล พบร้า ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เนื้อตัวสะอาด กลิ่นหอม สวยงาม 3.) ด้านการสื่อสารและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น พบร้า จำนวน 10 คน มีการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงความต้องการ กล้าที่จะเริ่มทักษะพูดคุยก่อน มีจำนวน 1 คน ที่ไม่กล้าพูด 4.) ด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พบร้า จำนวน 10 คน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เช่นร่วมกิจกรรมตามกำหนด มีจำนวน 1 คน สนใจเรียนรู้กิจกรรม ครอบครัวน้อย ไม่ตรงเวลา เที่ยวตื๊ก ไม่กลับบ้านตอนบ่าย ไม่กลับบ้านตอนบ่าย ไม่กลับบ้าน เนื่องจากเหตุการณ์ ช่วงงานบ้าน เก็บข้าว พบร้า จำนวน 9 คน ใช้เวลาประจำวันได้เหมาะสม แบ่งเวลาไปกับกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดรูปที่ตนเองชอบ ช่วยงานบ้าน เล่นกีฬา ร่วมกิจกรรมบำบัด กิจกรรมชุมชน เวลาส่วนตัวอื่นๆ เช่น วาดรูปที่ตนเองชอบ เรียนรู้งานอาชีพจากครอบครัว เช่น ทอสื้อ เชือกผ้า ซ้อมรถ ทำไร่องุ่น เลี้ยงวัว มีส่วนน้อยคือจำนวน 2 คน แบ่งเวลาไม่เหมาะสม ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการออกเที่ยวในชุมชน ไปปศุยกันเพื่อน งานบ้านออกให้ทำ จึงจะทำ เช่นร่วมกิจกรรมบำบัดคนอื่นด้วยความต้องการ 5.) ความภาคภูมิใจในตนเองพบว่า ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ครอบครัว ชุมชนยอมรับ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน ได้รับคำชมจากสิ่งที่ทำ มีสุขภาพแข็งแรง 7.) ความรู้สึกภูมิคุณค่าในตนเอง พบร้า ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ชุมชน ครอบครัวให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแล ห่วงใย ตลอดสุข ทุกชี ทำให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า มีความสำคัญ ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้

**ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ พบร้า 1.) การหา ex-addict หรือ พี่เลี้ยงในการทำหน้าที่าะสานงาน ดูแล และเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้เกbyใช้ยาเสพติดมาก เพราะผู้ที่เกbyทำหน้าที่นักก่อนมีงานประจำทำแล้ว หรือเด้งงานมีครอบครัว และอยู่ต่างจังหวัด ทำให้ไม่สะดวกที่จะทำหน้าที่ 2.) ครอบครัวพักใจรู้สึกกังวลใจ เนื่องจากผู้เกbyใช้สารเสพติดเป็นผู้เกbyกระทำการผิดและต้องโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการลักขโมยทรัพย์ หากเกิดขึ้นจะมีการเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้รู้สึกกังวล ไม่ไว้วางใจผู้เกbyใช้สารเสพติด และคาดหวังว่าจะได้คนที่ดีมารอญี่ด้วย และ 3.) ครอบครัวเชิญของผู้เกbyใช้สารเสพติดมีส่วนร่วมในโครงการน้อยเนื่องจากไม่มีเวลาและภูมิลำเนาต่างจังหวัด**

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษา พบร้า ครอบครัวพักใจส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่า อย่างไฉไลที่คือมารู้สึกด้วย และหวังว่าผู้เกbyใช้สารเสพติดต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ในขณะที่ผู้เกbyใช้สารเสพติดนอกจากให้สารเสพติดแล้วยังเป็นผู้ที่เกbyกระทำความผิดและต้องโทษ จึงทำให้ครอบครัวพักใจรู้สึกกังวลใจ ไม่ไว้วางใจ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนของครอบครัวพักใจต่อผู้เกbyใช้สารเสพติดจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ครอบครัวพักใจได้เข้าใจ

ขอมรับ ให้โอกาสผู้เกย์ใช้สารเสพติด และจะช่วยให้ครอบครัวพักใจทำงานที่ได้อย่างเหมาะสม ลดความขัดแย้งในใจที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของครอบครัวเดินมีความจำเป็น เพราะผู้เกย์ใช้สารเสพติดต้องกลับไปสู่ครอบครัวเดิม เมื่อสิ้นสุดโครงการ ดังนั้น หากครอบครัวเดิมได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เช่น ใจธรรมชาติของผู้เกย์ใช้สารเสพติดและมีโอกาสได้พูดคุยทำความเข้าใจร่วมกับผู้เกย์ใช้สารเสพติดอย่างเปิดอก จะช่วยให้ครอบครัว และผู้เกย์ใช้สารเสพติดเข้าใจ และรู้ถึงความต้องการของกันและกัน สามารถทำงานทางห้องเรียน/ภูมิบัตติ์ต่อ กันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เกย์ใช้สารเสพติดมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและไม่หวนกลับไปใช้สารเสพติดอีก

## บรรณานุกรม

- กรมสุขภาพจิต. 2549. คู่มือการพัฒนาศักยภาพเพื่อเลี้ยง โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านบัด. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
- \_\_\_\_\_ 2549. คู่มือครอบครัวพักใจ โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านบัด. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
- \_\_\_\_\_ 2549. คู่มือบ้านกำลังใจ โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านบัด. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
- \_\_\_\_\_ 2549. คู่มือบริหารจัดการโครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านบัด. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
- \_\_\_\_\_ 2549. คู่มือสมาชิก โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านบัด. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
- \_\_\_\_\_ 2545. ความรู้เรื่องยาบ้า (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การส่งเสริมฯ ที่ ห้าร่าผ่านศึก.
- \_\_\_\_\_ 2545. คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การส่งเสริมฯ ที่ ห้าร่าผ่านศึก.
- \_\_\_\_\_ 2545. คู่มือคุณและสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนสำหรับผู้ปกครอง พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การส่งเสริมฯ ที่ ห้าร่าผ่านศึก.
- \_\_\_\_\_ 2545. พุดด้วยรัก หัดด้วยห่วงใย ครอบครัวร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด อินทิรา ปัทมนทร บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกิจการ โรงพิมพ์องค์การส่งเสริมฯ ที่ ห้าร่าผ่านศึก.
- จิรากรณ์ ฉัตรศุภกุล. 2544. ปัญหาและความต้องการของครอบครัวและวัยรุ่นดิจิทัลยาบ้าที่กลับมารักษาชาติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการพยาบาลศรีษะและศีรษะ มหาวิทยาลัย นเรศวร.
- ทรงเกียรติ ปียะกะ, ชาญวิทย์ เมินศรีศรีระกุล และสาวิตรี อัษฎางค์กรชัย. 2545. เวชศาสตร์โรคติดยา คู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: ลิมบราเดอร์การพิมพ์.
- ศิริราษฎร์ ศรีสุโข. 2545. บุคลิกภาพของผู้ป่วยโรคจิตจากเน็ตแอนเฟตามีน. [เข้าถึงจาก <http://www.dmh.go.th/abstract/>.]
- นิตย์ พศนิยม. 2547. รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาระบวนการชุมชนเพื่อพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง หุวรรณ. 2536. พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพ และสุขศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยาการพิมพ์.

- ปราณีพร บุญเรือง. 2545. ผลของกลุ่มปรับพฤติกรรมทางปัญญาของวัยรุ่นที่ติดยาเส้นต่อการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ไฟฟ้ารุ่น สมุทรสินธุ. 2548. ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับไปเสพและไม่กลับไปเสพยอมแพามีน้ำหนักของผู้ติดแฉ่งเฟตานีนหลังการรักษา 1 ปี. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 13(3): 136-143.
- ภาควิชาเภสัชเคมี. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2542. “การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ”. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดที่ระบบในกลุ่มวัยรุ่น. นครปฐม: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศิลปากร. [เข้าถึงจาก <http://www.md.chula.ac.th/public/medinfo/drug/cure/cure.html>.].
- โภคิน ปลอยสูญเนิน. 2544. ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อพฤติกรรมเสพยาเส้นกลับซ้ำของนักเรียนที่เข้ารับการรักษา: ศึกษาเฉพาะกรณีในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชาสุขภาพจิต) สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล.
- รัชนี สุขบุญสังข์, ทิพย์กา เ泽ยูเชาวลิต และผ่องศิลป์ เพ็งมาก. 2549. รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการรักษาสุขบุญสังข์, ทิพย์กา เ泽ยูเชาวลิต และผ่องศิลป์ เพ็งมาก. รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการรักษาสุขบุญสังข์ บัวคำ. 2546. การรับรู้เกี่ยวกับปัญหายาเส้นและแนวทางการป้องกันยาเส้นของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น อ้าวใจดี จังหวัดอัมนาจเจริญ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ศิริโสภาภัย บูรพาเดชะ. 2539. จิตวิทยาทั่วไป. คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศุนย์ฟื้นฟูสุขภาพ “รัตนนรรักษ์” ลำปาง. 2548. “ชุมชนบำบัด หรือ T.C. (Therapeutic Community) คืออะไร”. ข่าวสารจากศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ “รัตนนรรักษ์” ลำปาง. 2548. [เข้าถึงจาก <http://www.tumcivil.com/store/store.php?user=RTC>].
- สุชาดา ทิมอุคุ, ภูสคี-ชูชีพ และจรุญพร ปัญจะวัฒนันท์. 2547. แนวทางการให้บริการปรึกษาผู้ติดยาและสารเสพติด. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกิจการ โรงพยาบาลรามคำแหง.
- สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐเชกเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารแฉ่งเฟตานีนในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด. เอกสารประกอบการประชุมเรื่องการประสานงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับสารแฉ่งเฟตานีนในชุมชนตอนใหญ่ชุมชนชั้นนำ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 7 กรกฎาคม 2546.
- สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานป.ป.ส. 2547. รูปแบบการบำบัดรักษายาเสพติด. กรุงเทพมหานคร: โรงพยาบาลครุศภาลาศพร้าว.

ភាគអន្តរ

กำหนดการกิจกรรมครอบครัวพักใจ  
ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2549  
ณ วัดชัยศรี บ้านเสี้ยว อําเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 มีนาคม 2549

เวลา 8.30- 9.00 น.	ลงทะเบียน
9.00 - 9.30 น.	พีธีเปิด โดย นายอําเภอน้ำพอง ประธาน กำนันตำบลลังษัย กล่าวรายงาน
9.30 - 10.30 น.	การบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์การอยู่ร่วมกับลูกหลานบ้าน กำลังใจ” โดย นายไชติ ทองหล่อ
10.30 - 10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.00 น.	การซึ่งแจงวัตถุประสงค์โครงการ โดย นางสาวศิริพร ทองบ่อ
11.00 - 12.00 น.	การบรรยายเรื่อง “ ความคาดหวังของครอบครัว ” โดย นางอรุณรัตน์ แสงกล้า
12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.	กิจกรรมกลุ่ม “บทบาทของครอบครัวพักใจ” โดย นางนลatha ทัยด้า และนายคณกฤช บุญราษฎร์
15.00 - 15.15 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.30 น.	กิจกรรมกลุ่ม “การสื่อสารและการให้คำปรึกษา” โดย นางอรุณรัตน์ แสงกล้า และนายไชติ ทองหล่อ

วันที่ 8 มีนาคม 2549

เวลา 8.30 - 9.45 น.	กิจกรรมกลุ่ม “โรคสมองติดเชื้อ” โดย นางอรุณรัตน์ แสงกล้า และนางนลatha ทัยด้า
9.45 - 10.00 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 12.00 น.	กิจกรรมกลุ่ม “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกหลาน บ้านกำลังใจ” โดย นางนลatha ทัยด้า และนายคณกฤช บุญราษฎร์
12.00- 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.	กิจกรรมกลุ่ม “เส้นทางสู่การเลิกยา” โดย นางอรุณรัตน์ แสงกล้า และนางมลทा ทายิดา
14.00 - 14.15 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 - 16.15 น.	การอภิปรายเรื่อง “วัฒนธรรมและวิถีชุมชนกับการคุ้มครองสุขภาพในบ้านกำลังใจ”
16.15 - 16.30 น.	โดย นายคมกฤษ บุญราษฎร์ และนายโชค ทองหล่อ พิธีปิด

กำหนดการกิจกรรมบ้านกำลังใจ

วันที่ 9-15 มีนาคม 2549

ณ วัดชัยศรี บ้านเสี้ยว อําเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 มีนาคม 2549

เวลา 05.00-07.00น.

ออกกำลังกาย /ฝึกวินัย

โดย ร.ท.พิเชษฐ์ คำศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่ม ไส

และ ส.อ.จักรี อินทร์พิลา

07.00-08.00น.

การกิจส่วนตัว /รับประทานอาหารเช้า

08.00-08.30น.

ลงทะเบียน

08.30-09.00น.

พิธีเปิด โศภ ยธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธาน

นายอําเภอน้ำพอง กล่าวรายงาน

09.00-10.00น.

กิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม”

โดย ค.ต.ลือชา พิพัฒนบรรจง ค.ต.นุญ โภณ อุบປະໂກ

และ ค.ต.ประยงค์ ศรีสารคาม

10.00-10.15น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.00น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

โดย นางสาวศิริพร ทองบ่อ

11.00-12.00น.

การบรรยายเรื่อง “ความคาดหวังต่อการเข้าอบรมของลูกหลาน”

โดย นางมลatha ทาขิดา

12.00-13.00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น.

การบรรยายเรื่อง “กฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน”

โดย นายคมกฤช บุญราคัม

14.00-14.15น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.15-15.15น.

การบรรยายเรื่อง “สุข / ทุกข์ ที่มักพบยาเสพติด (สมชาย)”

โดย นางรัษฎา โนนดำเนวน

15.15-16.15น.

การบรรยายเรื่อง “สุข / ทุกข์ ที่มักพบยาเสพติด (ผู้ปักครอง)”

โดย นางมลatha ทาขิดา

16.15-17.15น.

กิจกรรมกลุ่ม “กีฬา / นันทนาการ”

โดย ร.ท.พิเชษฐ์ คำศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่ม ไส

และ ส.อ.จักรี อินทร์พิลา

17.15-19.00น.	การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารค่ำ
19.00-21.00น.	กิจกรรมพัฒนาจิต โดย พระครูสุธีไบร์ด็อก โภค�
<b>วันที่ 10 มีนาคม 2549</b>	
เวลา 05.00-07.00น.	ออกกำลังกาย / ฝึกวินัย โดย ร.ท.พิเชนช์ คำศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่ม ไส และ ส.อ.จักรี อินทร์พิลา
07.00-08.00น.	การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
08.00-09.00น.	กิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม” โดย ด.ต.ตีอชา พิพัฒนบรรจง ด.ต.นุญ โภค ลุยไช่ ไค และ ด.ต.ประยงค์ ศรีสาราม
09.00-10.00น.	การบรรยายเรื่อง “ตนไม่แห่งชีวิต” โดย นางรัษฎา โนนลำดวน
10.00-10.15น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00น.	การบรรยายเรื่อง “ตนชีวิต” โดย นางอรุณรัตน์ แสงกล้า
12.00-13.00น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00น.	การบรรยายเรื่อง “พยากรณ์ชีวิต” โดย นางมลฑา ทาขิดา
14.00-14.15น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-16.15น.	การบรรยายเรื่อง “พยากรณ์ชีวิต” (ต่อ)
16.15-17.15น.	กิจกรรมกลุ่ม “กีฬา / นันทนาการ” โดย ร.ท.พิเชนช์ คำศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่ม ไส และ ส.อ.จักรี อินทร์พิลา
17.15-19.00น.	การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารค่ำ
19.00-21.00น.	กิจกรรมพัฒนาจิต โดย พระครูสุธีปริยัต โภค�

วันที่ 11 มีนาคม 2549

เวลา 05.00-07.00น.

ออกกำลังกาย / ฝึกวินัย

โดย ร.ท.พิเชษฐ์ ดาศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่ม ไอส์

และ ส.อ.จักรี อินทร์พิตา

07.00-08.00น

การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า

08.00-09.00น.

กิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม”

โดย ด.ต.ลีอoha พิพัฒนบรรจง ค.ต.บุญโขม อุ๊บปะโภ

และ ด.ต.ประยงค์ ศรีสาราม

09.00-10.00น.

การบรรยายเรื่อง “gapvac ในความเมื่อย”

โดย นางอรุณรัตน์ แสงกล้า

10.00-10.15น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00น.

การบรรยายเรื่อง “พัชต์ความคิดและพฤติกรรม”

โดย นางมลฑา ทัยคำ

12.00-13.00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น.

การบรรยายเรื่อง “หักษะการปฏิเสธ”

โดย นางอรุณรัตน์ แสงกล้า

14.00-14.15น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.15-16.15น.

การบรรยายเรื่อง “การเผชิญหน้า”

โดย นางรัณจวน โนนลำดาวน

16.15-17.15น.

กิจกรรมกลุ่ม “กีฬา / นันทนาการ”

โดย ร.ท.พิเชษฐ์ ดาศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่ม ไอส์

และ ส.อ.จักรี อินทร์พิตา

17.15-19.00น.

การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารค่ำ

19.00-21.00น.

กิจกรรมพัฒนาจิต

โดย พระครูสุทธิปวิชัย โยคุณ

วันที่ 12 มีนาคม 2549

เวลา 05.00-07.00น.

ออกกำลังกาย / ฝึกวินัย

โดย ร.ท.พิเชษฐ์ ดาศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่ม ไอส์

และ ส.อ.จักรี อินทร์พิตา

07.00-08.00น.

การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า

08.00-09.00น.	กิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม” โดย ค.ต.สีอชา พิพัฒนบรรจง ค.ต.บุญโขม อุ๊บปะโโค และ ค.ต.ประยงค์ ศรีสารคำ
09.00-10.00น.	การบรรยายเรื่อง “ป้อมสถานี” โดย นางมลatha ทายิดา
10.00-10.15น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00น.	การบรรยายเรื่อง “สมองชีวิต” โดย นางรัษฎา โนนลำดวน
12.00-13.00น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00น.	การบรรยายเรื่อง “นักสืบมือใหม่” โดย นางมลatha ทายิดา
14.00-14.15น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-16.15น.	การบรรยายเรื่อง “เฟชิญชีวิต ” โดย นางอรุณรัตน์ แสงกล้า
16.15-17.15น.	กิจกรรมกลุ่ม “กีฬา / นันทนาการ” โดย ร.ท.พิเชษฐ์ ดาศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่มไส และ ส.อ.จักรี อินทร์พิลา
17.15-19.00น.	การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารค่ำ
19.00-21.00น.	กิจกรรมพัฒนาจิต โดย พระครูอุดมปิริยาโต

### วันที่ 13 มีนาคม 2549

เวลา 05.00-07.00น.	ออกกำลังกาย / ฝึกวินัย
07.00-08.00น.	โดย ร.ท.พิเชษฐ์ ดาศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่มไส และ ส.อ.จักรี อินทร์พิลา
08.00-09.00น.	การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
09.00-10.00น.	กิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม” โดย ค.ต.สีอชา พิพัฒนบรรจง ค.ต.บุญโขม อุ๊บปะโโค และ ค.ต.ประยงค์ ศรีสารคำ
10.00-10.15น.	การบรรยายเรื่อง “วางแผนการจัดการชีวิตประจำวัน ” โดย นางมลatha ทายิดา
	พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00น.	การบรรยายเรื่อง “การบันทึกกิจกรรมประจำวัน” โดย นาง อรุณรัตน์ แสงกล้า
12.00-13.00น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00น.	การบรรยายเรื่อง “เสริมกำลังใจ / พิชิตการอยู่ร่วมกันในสังคม” โดย นายคมกฤษ บุญราคัม
14.00-14.15น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-16.15น.	การบรรยายเรื่อง “เสริมกำลังใจ / พิชิตการอยู่ร่วมกันในสังคม” (ต่อ) โดย ร.ท.พิเชยฐ์ คาศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่ม ใจ และ ส.อ.จักรี อินทร์พิลา
16.15-17.15น.	กิจกรรมกลุ่ม “กีฬา / นันทนาการ” โดย พระครูสุธีไบร์ด โภค
17.15-19.00น.	การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารค่ำ
19.00-21.00น.	กิจกรรมพัฒนาจิต

#### วันที่ 14 มีนาคม 2549

เวลา 05.00-07.00น.	ออกกำลังกาย / ฝึกวินัย โดย ร.ท.พิเชยฐ์ คาศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่ม ใจ และ ส.อ.จักรี อินทร์พิลา
07.00-08.00น.	การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
08.00-09.00น.	กิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม” โดย ค.ต.ลือชา พิพัฒนบรรจง ค.ต.บุญ โอม อุบປะໂກ และ ค.ต.ประบางก์ ศรีสารคาม
09.00-10.00น.	กิจกรรมกลุ่ม “เขียนบ้านครอบครัวพักใจ” โดย นางอรุณรัตน์ แสงกล้า นางมลatha ทายิดา นางรัญจวน โนนลำ涓 นาขุมกฤษ บุญราคัม
10.00-10.15น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00น.	กิจกรรมกลุ่ม “เขียนบ้านครอบครัวพักใจ” (ต่อ)
12.00-13.00น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น.	กิจกรรมกลุ่ม “สานสัมพันธ์ครอบครัว” โดย นางอรุณรัตน์ แสงกล้า นางมลatha ทักษิชา นางรัษฎา โนนลำดาวน
14.00-14.15น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-16.15น.	กิจกรรมกลุ่ม “สานสัมพันธ์ครอบครัว” (ต่อ)
16.15-17.15น.	กิจกรรมกลุ่ม “กีฬา / นันทนาการ” โดย ร.ท.พิเชญช์ คำศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่มไส และ ส.อ.จักรี อินทร์พิดา
17.15-19.00น.	การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารค่ำ
19.00-21.00น.	กิจกรรมพัฒนาจิต โดย พระครูสุธีปริยัติ ไบคุ

วันที่ 15 มีนาคม 2549

เวลา 05.00-07.00น.	ออกกำลังกาย / ฝึกวินัย โดย ร.ท.พิเชญช์ คำศรี จ.ส.อ. สมพร จ่างแจ่มไส และ ส.อ.จักรี อินทร์พิดา
07.00-08.00น.	การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
08.00-09.00น.	กิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม” โดย ค.ต.ลือชา พิพัฒนบรรจง ค.ต.บุญโขม อุ้ยปะโeko และ ค.ต.ประยงค์ ศรีสาราม
09.00-10.00น.	การอภิปรายเรื่อง “การอยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิกและ ครอบครัว” โดย นายคณกฤช บุญราคัม และนายโชค ทองหล่อ
10.00-10.15น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00น.	การอภิปรายเรื่อง “การอยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิกและ ครอบครัว” (ต่อ) พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00-13.00น.	กิจกรรมกลุ่ม “หัวรัฐมนชน” โดย นายคณกฤช บุญราคัม และนายโชค ทองหล่อ
13.00-14.00น.	
14.00-14.15น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-16.15น.	กิจกรรมกลุ่ม “หัวรัฐมนชน” (ต่อ)

16.15-17.15น.

กิจกรรมกลุ่ม “กีฬา / นันทนาการ”

โดย ร.ก.พิเชญ์ ศาสรี ช.ส.อ. สมพร จังแจ่นไส

และ ส.อ.ขักรี อินทร์พิลา

17.15-19.00น.

การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารค่ำ

19.00-21.00น.

กิจกรรมพัฒนาจิต

โดย พระครุสุธีปริยัติ โภคณ

.....

12. นายสุคิจ	เหล่าสมบัติ	พยาบาลเทคนิค 6 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
13. นางสาววรรณภา	สาระน์	นักสังคมสงเคราะห์ 6 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
14. นางสาวอัจฉรา	มุ่งพานิช	นักจิตวิทยา 6 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
15. นางสาวอัมพร	โภสชา	นักอาชีวบำบัด 5 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
16. นางสาวสรานุช	จันทร์วันเพ็ญ	นักจิตวิทยา 4 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
17. นายองอาจ	พุทธธรรมมา	เจ้าหน้าที่โสตฯ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
18. นางกิตติมา	ก้านจกร	พยาบาลวิชาชีพ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
19. นางวงศ์นันทร์	กาฬหัว	พยาบาลวิชาชีพ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
20. นางอรุณรัตน์	แสงกล้า	พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลน้ำพอง
21. นางรัญจวน	โนนลำดวน	พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลน้ำพอง
22. นางศิริพร	เหลืองอุคุม	พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลน้ำพอง
23. นางสุนารี	ตราชา	พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลน้ำพอง
24. นางมลatha	ทายค่า	พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีประเสริฐ
25. นางกุลนรี	หาญพัฒนชัยกุร	พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
26. ร.ท.พิเชษฐ์	คำศรี	ค่ายเปรมติณสุลานนท์ อ่าเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
27. จ.ส.อ.สมพร	จ่างแจ่มใส	ค่ายเปรมติณสุลานนท์ อ่าเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
28. ส.อ.จักรี	อินทร์พิลา	ค่ายเปรมติณสุลานนท์ อ่าเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
29. ค.ต.ลือชา	พิพัฒนบรรจง	สถานีตำรวจนครบาลอ่าเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
30. ค.ต.บุญโขน	อุบປະໂຄ	สถานีตำรวจนครบาลอ่าเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
31. ค.ต.ประยงค์	ศรีสาราม	สถานีตำรวจนครบาลอ่าเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

16.15-17.15น.

กิจกรรมกลุ่ม “กีฬา / นันทนาการ”

โดย ร.ท.พิเชยญ์ ดาศรี ช.ส.อ. สมพร จ่างแจ่มใส

และ ส.อ.ขั้ว กิมพูร์พิลา

17.15-19.00น.

การกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารค่ำ

19.00-21.00น.

กิจกรรมพัฒนาจิต

โดย พระกูรสุธีปริยัติโภคุณ

.....

ตารางกิจกรรมกลุ่มน้ำบัว  
ณ บ้านกำลังใจ วัดซัชพารี บ้านเสียว อำเภอหน้าพوج จังหวัดขอนแก่น  
เวลา 15.30-16.30 น.

วันที่	หัวข้อกิจกรรม	ผู้นำบัว
จ. 10 เม.ย. 49	ข้อคิดถึงและการปฏิบัติงาน	นางอรุณรัตน์ แสงกล้า
พ. 12 เม.ย. 49	ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม	นางมลatha ทายิตา
จ. 17 เม.ย. 49	พุทธิกรรมล่อแหลมต่อการกล้าไปเพลช้ำ	นางอรุณรัตน์ แสงกล้า
ศ. 21 เม.ย. 49	การหลีกเลี่ยงการหวานกล้าไปเพลช้ำ	นางสุมารี ตราชู
พ. 26 เม.ย. 49	ความรู้สึกผิดและความละอาย	นางรัญจวน โนนลำดาวน
ศ. 28 เม.ย. 49	แรงจูงใจในการเดิกษา	นางศิริพร เหลืองอุ่น
จ. 1 พ.ค. 49	การพูดความจริงและความไว้วางใจ	นางมลatha ทายิตา
พ. 3 พ.ค. 49	เข้าหมายและคุณค่าชีวิต	นางอรุณรัตน์ แสงกล้า
จ. 8 พ.ค. 49	ตัวกระตุ้นภายนอกและตัวกระตุ้นภายใน	นางมลatha ทายิตา
พ. 10 พ.ค. 49	เส้นทางสู่การเดิกษา	นางสุมารี ตราชู
ศ. 19 พ.ค. 49	การเดิกษาสภาพติดทุกชนิดและการป้องกันไปติดษา	นางสุมารี ตราชู
พ. 24 พ.ค. 49	ความรับผิดชอบ ชีวิตประจำวันและการเงิน	นางศิริพร เหลืองอุ่น
ศ. 26 พ.ค. 49	ภาวะทางอารมณ์ที่ทำให้กลับไปเพลช้ำ	นางอรุณรัตน์ แสงกล้า
จ. 29 พ.ค. 49	การรับรู้ถึงความเครียดและการลดภาวะตึงเครียด	นางมลatha ทายิตา
ศ. 2 มิ.ย. 49	การยอมรับคนเองและเร่งชีวิตเหนือขวจิตใจ	นางรัญจวน โนนลำดาวน
พ. 7 มิ.ย. 49	อิทธิพลของเพื่อน	นางมลatha ทายิตา
ศ. 9 มิ.ย. 49	การฟื้นฟูสัมพันธภาพ	นางอรุณรัตน์ แสงกล้า
พ. 14 มิ.ย. 49	ความสงบสุขในชีวิต	นางรัญจวน โนนลำดาวน
ศ. 16 มิ.ย. 49	การจัดการกับความรู้สึกภาวะซึมเศร้าและความเบื่อ	นางศิริพร เหลืองอุ่น
พ. 21 มิ.ย. 49	หยุดเสพยาที่ละวันและบุหรี่กับร้ายใกล้ตัว	นางมลatha ทายิตา
ศ. 23 มิ.ย. 49	ทบทวนเป้าหมายในชีวิตและการปรับตัวสู่สังคม	นางอรุณรัตน์ แสงกล้า

หมายเหตุ : กิจกรรมเสริมทักษะ ได้แก่ การฝึกเนวคแผนไทย การติดภาพจากฝางข้าง การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ การร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้รักยิ่ง (การนวดป่า) และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน

## รายชื่อคณะทำงาน

### นักที่ปรึกษา

1. นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์	อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2. นพ.ทวี ตั้งเสรี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชอนแก่นราชนครินทร์
3. นพ.อัครเดช เพ็ญศิริ	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
4. นพ. อิสระ เจียริบุญญา	ผู้อำนวยการศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
5. นายสันติ จันทร์นวล	นายอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
6. นพ.วิชัย อัศวากษ์	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น
7. นายชาญศักดิ์ จริยารักษานนท์	ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น
8. นายโอดิ เบญจกุย์อัมพล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
9. นายนฤศรี ศิริสม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
10. นายสมบัติ คำภักดี	สาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
11. นายอุทัย เพชรรั่ว	หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนศรีประเสริฐ กำนันตำบลล่วงชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

### คณะทำงาน

1. พระครูสุธีปริษต โบคุ	เจ้าคณะอำเภอเมืองและเจ้าอาวาสวัดชัยศรี บ้านเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. พระครูสุดสาสนการ	รองเจ้าคณะอำเภอเมืองและผู้คุ้มครองศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3. นายคมกฤช ฤทธิ์	ผู้ใหญ่บ้านบ้านเสี้ยว หมู่ที่ 13
4. นายโอดิ ทองหล่อ	ผู้ใหญ่บ้านบ้านเสี้ยว หมู่ที่ 9
5. นางสาวศรีพร ทองบ่อ	พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.จิตเวชอนแก่นราชนครินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ 8 รพ.จิตเวชอนแก่นราชนครินทร์
6. นายธนิต โคงมะ	พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.จิตเวชอนแก่นราชนครินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.จิตเวชอนแก่นราชนครินทร์
7. นายนิมิต แก้วอาจ	พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.จิตเวชอนแก่นราชนครินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.จิตเวชอนแก่นราชนครินทร์
8. นายวิรช สุคัจនทร์ยาม	พยาบาลวิชาชีพ 5 รพ.จิตเวชอนแก่นราชนครินทร์
9. นางสาวธิดา รัตนสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพ 6 รพ.จิตเวชอนแก่นราชนครินทร์
10. นางอาม่าไฟ จันໂทร	พยาบาลวิชาชีพ 6 รพ.จิตเวชอนแก่นราชนครินทร์
11. นางนิตยา งามคุณ	พยาบาลวิชาชีพ 6 รพ.จิตเวชอนแก่นราชนครินทร์

12. นายสุคิจ	เหล่าสมบัติ	พยาบาลเทคนิค 6 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
13. นางสาววรรณา	สาระนี	นักสังคมสงเคราะห์ 6 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
14. นางสาวอัจฉรา	มุ่งพานิช	นักจิตวิทยา 6 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
15. นางสาวอัมพร	โภสชา	นักศึกษาชั้นปี 5 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
16. นางสาวสรานุช	จันทร์รัตน์เพ็ญ	นักจิตวิทยา 4 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
17. นายของอาช	พุทธรมนา	เจ้าหน้าที่โสดฯ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
18. นางกิตติมา	ก้านจกร	พยาบาลวิชาชีพ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
19. นางวงศ์จันทร์	กาฬสว	พยาบาลวิชาชีพ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
20. นางอรุณรัตน์	แสงกล้า	พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลน้ำพอง
21. นางรัณยุจวน	โนนคำดวน	พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลน้ำพอง
22. นางศิริพร	เหลืองอุดุม	พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลน้ำพอง
23. นางสุมาลี	ตราชู	พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลน้ำพอง
24. นางมลatha	ทายิดา	พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีประเสริฐ
25. นางกุลนรี	หาญพัฒน์ขัญ	พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนย์บำบัดครักษ์ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
26. ร.ท.พิเชษฐ์	ภาครี	ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
27. จ.ส.อ.สมพร	จ่างแจ่มใส	ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
28. ส.อ.จักรี	อินทร์พิลา	ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
29. ค.ต.ลือชา	พิพัฒนบรรจง	สถานีตำรวจนครบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
30. ค.ต.บุญโถม	อุบປະໂຄ	สถานีตำรวจนครบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
31. ค.ต.ประยงค์	ศรีสารกาม	สถานีตำรวจนครบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น